

DIGITUS DisplayPort Adapterkabel

AK-340306-030-S EAN 4016032328544





DisplayPort Adapterkabel, DP - DVI (24+1) St/St, 3.0m, m/interlock, DP 1.1a komp., sw

Dieses digitale HD-Kabel wandelt DisplayPort-Signale in DVI-Signale um und ist ideal zum Anschluss von Geräten mit DisplayPort-Schnittstelle an einen HD-tauglichen Fernseher, Beamer oder Monitor mit DVI-Schnittstelle.

Schliessen Sie einen DVI-fähigen Monitor an eine DisplayPort-Videokarte/-quelle an

- Unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz
- Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtgeschirmt für Robustheit und eine verlässliche Verbindung
- Plug and Play, kein zusätzlicher Treiber notwendig
- Unterstützte Übertragungsmodi: RBR, HBR, HBR2
- Maximale Bandbreite: 10,8 Gbps

- HBR-Version/transfer mode: HBR1 (2,70 Gbit/s per lane)
- HDCP-Version: HDCP 1.3
- · Anschluss 1: DP, Stecker
- Anschluss 2: DVI-D, (24+1), Stecker
- Arretierung: Schnappbefestigung
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.1a
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Farbe Kabel: schwarz
- Haube: vergossen
- HDTV Auflösung max.: 1920 x 1200 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Full HD
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Sortiment: DisplayPort Kabel
- Länge: 3 m
- AOC Aktives Optisches Kabel: nein

| Logistische Daten | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³ |
| Karton-VPE | 50 | 8,20 | 45,00 | 34,00 | 28,00 | 42.840,00 |
| Innen-VPE | 10 | 1,64 | 22,00 | 15,00 | 3,50 | 1.155,00 |
| Einzel-VPE | 1 | 0,16 | 22,00 | 15,00 | 3,50 | 1.155,00 |
| Netto einzeln ohne VP | 1 | 0,16 | 22,00 | 15,00 | 3,50 | 0,00 |

Weitere Anwendungsbilder:









