

# DIGITUS USB Type-C™ VGA Grafik-Adapter + USB-C™ (PD)

DA-70857 EAN 4016032451501





## USB Type C zu VGA Adapter, Full HD 1080p + USB C (PD), schwarz

Der USB Type-C™ VGA Grafik-Adapter ermöglicht den Anschluss von Fernseher, Monitor oder Projektor an einem USB-C™ Gerät. Die höchstmögliche Auflösung hierbei: Full HD (1080p). Zusätzlich verfügt er über einen weiteren USB-C™ Anschluss mit Power Delivery (PD) 2.0 Funktionalität, welcher Ihnen die Möglichkeit gibt Ihr Mobilgerät weiter mit Strom zu versorgen. Er eignet sich für alle Betriebssysteme: Windows, Mac, Google Chrome. Der Adapter gehört zum Must-Have-Zubehör, egal ob privat beim Anschluss Ihres Notesbooks an einen zusätzlichen Monitor oder auch beruflich bei Präsentationen über einen VGA-Projektor.

#### Ermöglicht den Anschluss von einem Monitor, TV, Beamer mit VGA-Anschlus an Ihrem USB-C™ Gerät und bietet die Möglichkeit dieses zeitgleich aufzuladen

- Chipsatz: VL100/PTN3355
- Anschluss 1: USB-C™ Stecker
- Anschluss 2: VGA Buchse
- Anschluss 3: USB-C™ Buchse
- Erweitert Ihr USB-C™ Gerät um einen VGA-Anschluss
- Bietet einen USB-C™ Port mit Power Delivery (PD) 2.0 zum Aufladen des Mobilgeräts
- 1 x VGA (Full HD)
- 1x USB-C™ (PD 2.0, 60W max.)
- Unterstützt Full HD (1920x1080p / 60Hz)
- USB-C™ Version: USB 3.1 (Gen 1)
- Entspricht dem VESA DisplayPort Alternate Mode
- Kabellänge: 11,0 cm

- · Farbe: Schwarz
- Abmessungen: L 18,0 x B 4,0 x H 1,5 cm
- Gewicht: 30 g
- Nicht alle USB-C™ Ports unterstützen alle Funktionen des USB
  Type-C™ Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C™ Port Ihres
  Notebooks den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Modi)
  unterstützt.
- Die Videoausgabefähigkeit hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks und des angeschlossenen Monitors ab. Einige Bildschirme schränken auch die verfügbare Auflösung ein.
- · Gehäuse: Kunststoff
- HDTV Auflösung max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
- LAN Anschluss (RJ45): nein
   USB C Rower Delivery 60M
- USB-C Power Delivery: 60W
- Anzahl Bildschirme: 2
- · Anzahl Ports Audio: 0
- Anzahl Ports Netzwerk: 0
- Anzahl Ports USB A: 0
- Anzahl Ports USB-C: 1
- Anzahl Ports Video: 2Anzahl Ports Video: 2
- Kartenleser: nein
- USB-C Produkte: ja
- Videoausgang: VGA

### Lieferumfang

- USB Type-C<sup>™</sup> VGA Grafik-Adapter + USB-C<sup>™</sup> (PD)
- QIG (Kurzanleitung zur Installation)

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	80	7,00	50,00	34,00	30,00	51.000,00
Innen-VPE	1	0,09	23,50	7,50	2,30	405,38
Einzel-VPE	1	0,09	23,50	7,50	2,30	405,38
Netto einzeln ohne VP	1	0,02	4,20	4,00	1,20	0,00



# Weitere Anwendungsbilder:









