

DIGITUS[®]

CAT 6_A

Modulare Kupfer-Anschlusslösung



S/FTP PATCHKABEL UND BODENTANKHALTER



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5 ★



Abb. 6 ★

ARTIKEL				
Artikelnr.	Abb.:	Produkt:	Ausführung:	Eigenschaften:
DK-1644-A-CL	1	CAT 6 _A S/FTP, AWG 26/7, Komponenten Standard	In diversen Längen erhältlich	6 _A 10 GBit LSZH
DK-1644-A	1	CAT 6 _A S/FTP, AWG 26/7	In diversen Längen und Farben erhältlich	6 _A 10 GBit LSZH
DK-1643-A	2	CAT 6 _A S/FTP, AWG 27/7 UC 900, TM31	In diversen Längen und Farben erhältlich	6 _A 10 GBit LSZH

ARTIKEL				
Artikelnr.	Abb.:	Produkt:	Ausführung:	Eigenschaften:
AN-25181	3	Bodentankhalter, PUK UEKD RS	Für alle Keystone Module	9x Keystone
AN-25180	4	Bodentankhalter, Electraplan VQ12, VR12, VR10	Für alle Keystone Module	9x Keystone
AN-25179 ★	5	Bodentankhalter, OBO GES 9, R7, R9	Für alle Keystone Module	9x Keystone
AN-25178 ★	6	Bodentankhalter, OBO GES 2, 4, 6, R4, R7	Für alle Keystone Module	6x Keystone



DIGITUS® Klett-Kabelmanagement-System

Das DIGITUS® Klett-Kabelmanagement-System dient der schnellen und optimalen Kabelführung im Netzwerkschrank und Wandgehäuse.

Das innovative Klett-Kabelmanagement-System besteht aus zwei Komponenten:

1. Selbstklebendes Pilzkopfband, das auf allen nicht pulverbeschichteten Oberflächen im Schrank haftet. Bitte vor Verwendung entfetten.
2. Flausch-/Klettband, das sich optimal zum Bündeln der Kabelstränge im Schrank eignet.

Verwendungszweck

- Eignet sich optimal zum Bündeln aller gängigen Datenleitungen (Kupfer sowie Glasfaser)
- Bündelung von 2–48 Datenleitungen problemlos möglich (Durchmesser bis 60 mm und mehr)


Bestellinformationen

DN-CT-5M-25

Pilzkopfband 2,5 m selbstklebend, Flausch-/Klettband 5,0 m

DN-CT-10M-25

Pilzkopfband 5,0 m selbstklebend, Flausch-/Klettband 10,0 m



SEHEN, WIE'S GEHT!

Wir zeigen und erklären Ihnen unsere Produkte und deren Funktionalität! Einfach den QR-Code scannen oder unseren YouTube-Kanal besuchen!



VERLEGEKABEL UND KEYSTONE MODULE



Abb. 1 ★



Abb. 2



Abb. 3 ★



Abb. 4



Abb. 5

ARTIKEL						
Artikelnr.	Länge:	Abb.:	Produkt:	Farbe:	Ausführung:	Eigenschaften:
DK-1744-A-VH-10-P ★ DK-1744-A-VH-D-5-P	1000 m 500 m	1 2	CAT 7 _A S/FTP, 1500 MHz, AWG 22/1	Gelb	simplex duplex	7 _A C _{ca} LSZH 10 GBit PVP
DK-1743-A-VH-10 DK-1743-A-VH-D-5	1000 m 500 m	1 2	CAT 7 _A S/FTP, 1500 MHz, AWG 22/1	Gelb	simplex duplex	7 _A D _{ca} LSZH 10 GBit
DK-1743-VH-10 ★ DK-1743-VH-5 DK-1743-VH-1	1000 m 500 m 100 m	3	CAT 7 S/FTP, 1200 MHz, AWG 23/1	Orange	simplex	7 D _{ca} LSZH 10 GBit
DK-1743-VH-D-5 DK-1743-VH-D-1	500 m 100 m	4	CAT 7 S/FTP, 1200 MHz, AWG 23/1	Orange	duplex	7 D _{ca} LSZH 10 GBit
DK-1741-VH-10-OD DK-1741-VH-1-OD	1000 m 100 m	5	CAT 7 S/FTP, 1200 MHz, AWG 23/1, PE	Schwarz & Violett	simplex	7 E _{ca} LSZH 10 GBit

SCANNEN SIE DEN QR-CODE, UM MEHR HINTERGRUNDINFORMATIONEN ZUR BAUPRODUKTENVERORDNUNG ZU ERHALTEN!



ARTIKEL	
Artikelnr.	DN-93619-24
VE:	24
Produkt:	CAT 6 _A Keystone Modul, STP, 500 MHz
Ausführung:	Werkzeugfreie Montage
Eigenschaften:	6 _A 10 GBit
Zugentlastung:	Intelligenter Kabelmanager

ARTIKEL	
Artikelnr.	DN-93617-24 ★
VE:	24
Produkt:	CAT 6 _A Keystone Modul, STP, 500 MHz
Artikelnr.	DN-93617 ★
VE:	1
Produkt:	CAT 6 _A Keystone Modul, STP, 500 MHz
Ausführung:	Werkzeugfreie Montage
Eigenschaften:	6 _A 10 GBit
Zugentlastung:	Intelligenter Kabelmanager

ARTIKEL	
Artikelnr.	DN-93615-24 ★
VE:	24
Produkt:	CAT 6 _A Keystone Modul, STP, 500 MHz
Artikelnr.	DN-93615 ★
VE:	1
Produkt:	CAT 6 _A Keystone Modul, STP, 500 MHz
Ausführung:	Werkzeugfreie Montage
Eigenschaften:	6 _A 10 GBit
Zugentlastung:	Kabelbinder

LEGENDE:

KATEGORIE



IP-KLASSE



GBIT ETHERNET



BRANDSCHUTZKLASSE



DESIGNKOMPATIBEL



ZERTIFIZIERT



TOPSELLER



CAT-VERBINDER, FELDSTECKER UND MODULARE PATCHFELDER

Abb. 1



Abb. 2 ★



ARTIKEL					
Artikelnr.	Abb.:	Produkt:	VE:	Ausführung:	Eigenschaften:
DN-93912	1	CAT 6 _A CAT-Verbinder, STP, 500 MHz	1	Werkzeugfreie Montage	
DN-93909 ★	2				

Abb. 1



Abb. 2 ★



ARTIKEL					
Artikelnr.	Abb.:	Produkt:	VE:	Ausführung:	Eigenschaften:
DN-93634	1	CAT 6 _A Feldstecker, STP, 500 MHz	1	Werkzeugfreie Montage	
DN-93631 ★	2				

Abb. 1



Abb. 2



Abb. 4



Abb. 6



Abb. 3 ★



Abb. 5 ★



ARTIKEL					
Artikelnr.	Abb.:	Produkt:	Ausführung:	Farbe:	
DN-91424	1	Patchfeld, STP, Beschriftungsfeld, 1 HE, 483 mm (19")	48 Ports	Schwarz RAL 9005	
DN-91422	2	Patchfeld, STP, Beschriftungsfeld, 0,5 HE, 483 mm (19")	24 Ports	Schwarz RAL 9005	
DN-91411 ★	3	Patchfeld, STP, 1 HE, 483 mm (19")	24 Ports	Schwarz RAL 9005	
DN-91411-LF ★	4	Patchfeld, STP, Beschriftungsfeld, 1 HE, 483 mm (19")	24 Ports	Schwarz RAL 9005	
DN-91410 ★	5	Patchfeld, STP, 1 HE, 483 mm (19")	24 Ports	Grau RAL 7035	
DN-91410-LF ★	6	Patchfeld, STP, Beschriftungsfeld, 1 HE, 483 mm (19")	24 Ports	Grau RAL 7035	



Langzeitgarantie auf DIGITUS® Verkabelungskomponenten

Die ASSMANN Electronic GmbH steht für Qualität und Kundenzufriedenheit. Daher gewähren wir Ihnen eine Systemgarantie auf alle passiven Verkabelungskomponenten aus Kupfer & Glasfaser von DIGITUS®.

Garantiert sorgenfrei für die nächsten 25 Jahre

Die Verkabelungsinfrastruktur stellt eine langfristige und strategische Investition für jedes Unternehmen dar. Durch die ASSMANN Systemgarantie für DIGITUS® Verkabelungssysteme stellen wir sicher, dass die Installation für einen langen Zeitraum eine sichere Basis für die Dateninfrastruktur darstellt. Daher wendet sich der 25-jährige Garantievertrag an den Inhaber und Betreiber der Anlage.

Mehr Infos:



HUTSCHIENENLÖSUNG (DIN), MODULARE DATENDOSEN, KONSOLIDIERUNGS-PUNKT GEHÄUSE



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6

ARTIKEL

Artikelnr.	Abb.:	Produkt:	Farbe:	Ausführung:
AN-25187	1	Adapter für 1x Keystone Modul, IP20	Grau RAL 7035	Alle Keystone Module
AN-25186	2			
AN-25185	3	Adapter für 2x Keystone Module Adapter für 1x Keystone Modul	Silber	Alle Keystone Module
AN-25184	4			
DN-93706	5	Patchfeld, STP, 12-Port	Grau RAL 7035	Alle Keystone Module
AN-25188	6	Hutschiene Montageset für Patchfeld	Silber	Alle Desktop Patchfelder



Abb. 1 ★



Abb. 2 ★



Abb. 3



Abb. 4



Abb. 5



Abb. 6

ARTIKEL

Artikelnr.	Abb.:	Produkt:	Farbe:	Ausführung:	Geeignet für:
DN-93831 ★	1	Trägerplatte, 1/2-fach, 50x50 mm, 80x80 mm	Reinweiß	1/2x Port Designfähig	Einbau im Brüstungskanal, Unterputz & Aufputz
DN-93821	3			3x Port	
DN-93801-1	4			2x Port	
DN-93811	5			1x Port	
DN-93831-1 ★	2	Trägerplatte, 1/2-fach	-	1/2x Port Designfähig	Einbau im Brüstungskanal, Unterputz & Aufputz
DN-93803	6	Aufputzdose	Reinweiß	Aufputz	Aufputz



Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3 ★

ARTIKEL

Artikelnr.	Abb.:	Produkt:	Ausführung:	Eigenschaften:
DN-93705	1	Konsolidierungs-Punkt Gehäuse, Kunststoff	6-Port	Aufputz
AT-AG 302A-WH	2		2-Port	
DN-93708 ★	3	Konsolidierung-Punkt Gehäuse, Metall	4-Port	Aufputz
DN-93708-1			12-Port	
DN-93708-2			24-Port	


VERTEILERFELD MIT HOHER PACKDICHTE (DN-91424) – 48 PORTS AUF EINER HÖHENEINHEIT

Das Verteilerfeld ist eine effiziente Möglichkeit, die Portdichte in Schränken zu erhöhen. Dieses Verteilerfeld erhalten Sie zur eigenen Bestückung ohne Keystone Module. Es lässt sich universell in allen 483mm (19") Verteilerschränken einsetzen. Die passenden Keystone Module von DIGITUS® erhalten Sie einzeln oder in praktischen 24er-Verpackungseinheiten.

PASSEND ZUM
VERTEILERFELD:
KEYSTONE MODUL
DN-93619-24



Entdecken Sie unsere Services





Immer für Sie da - ASSMANN Services

Im Servicebereich stellen wir Ihnen unsere zahlreichen Tools und Hilfsmittel vor, die Sie als unser Partner gerne nutzen können.



Überzeugen Sie sich von unseren digitalen Angeboten



www.assmann.com

DM - 30130

Mentioned brand names and logos are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Design deviations from the illustrations, errors and technical changes are reserved. All information without guarantee. We assume no liability for printing errors. Delivery subject to change, only while stocks last. 01/2023

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3, 58513 Lüdenscheid

Tel.: +49 (0)2351 554 0

www.assmann.com