DIGITUS® Obudowa komputera

DN-CC 9002

EAN 4016032211143



obudowa komp. drzwi szkl., wentylator, kółka RAL70

Obudowa komputera marki DIGITUS® charakteryzuje się solidną konstrukcją z blachy stalowej o grubości 1,5 mm, która nie pozostawia nic do życzenia pod względem wartości. Wbudowany wentylator filtrujący zapewnia dostateczną wymianę powietrza i odprowadzanie ciepła. Dzięki wbudowanemu filtrowi kurz i brud nie dostają się do środka, co chroni podzespoły elektroniczne wewnątrz obudowy. Drzwi przednie i tylne można zamknąć. Kable połączeniowe można wprowadzić przez otwór na spodzie, jak również na górze obudowy; wbudowana uszczelka z gumy porowatej zwiększa dodatkowo ochronę przed kurzem i ciałami obcymi. Stabilne nóżki poziomujące zapewniają bezpieczną podstawę i optymalne dopasowanie do podłoża. Obudowa optymalnie nadaje się do linii produkcyjnych, magazynów, laboratoriów lub podobnych obszarów zastosowań.

Obudowa komputera z aktywną wentylacją z systemem filtrowania – z nóżkami poziomującymi

- Wytrzymała blacha stalowa o grubości 1,5 mm i dużej obciążalności, pokryta powłoką proszkową
- Kąt otwarcia drzwi 110°
- Stałe części boczne ze złączami nitowymi
- Góra i spód obudowy z wsuwanym wlotem kabla z uszczelką z gumy porowatej

- Wymiary wewnętrzne: 581 x 292 x 550 mm
- Drzwi ze szkła bezpiecznego z ramą i zamykane tylne drzwi stalowe
- Cyrkulacja powietrza 2,3 m³ na minutę
- Poziom hałasu: 47 dBm
- Stopień ochrony: IP54

Atrybuty

- Drzwi przednie: Drzwi szklane, pojedyncze
- Drzwi tylne: Drzwi stalowe, pełne, pojedyncze
- Głębokość: 600 mm
- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Nośność: 50 kg
- Panele boczne: Z dwóch stron
- Szerokość: 300 mm
- Typ szafy: Obudowa na komputer PC
- Wysokość [U]: 0
- UV-C disinfection: nie
- Data synchronisation function: nie
- Stopień ochrony IP: IP54
- Zmontowana: tak

Zawartość opakowania

- Nogi regulacyjne

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	27.00	61.00	31.00	70.00	132,370.00
Opakowanie wewnętrzne	1	27.00	61.00	31.00	70.00	132,370.00
Opakowanie jednostkowe	1	27.00	61.00	31.00	70.00	132,370.00
Netto bez opakowania	1	25.50	60.00	30.00	67.00	288.00

Więcej zdjęć
























Safety notes

- Podczas instalacji i użytkowania akcesoriów do obudów sieciowych należy przestrzegać odpowiednich instrukcji bezpieczeństwa producenta lub systemu obudów, w którym akcesoria mają być używane.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com