

# DIGITUS® Datorhus med inbyggd filterfläkt och nivelleringsfötter

DN-CC 9002

EAN 4016032211143



## Computer case with levelling feet, 670x300x650 mm inner dim. 581x292x550mm, glass door, fan, RAL7035

Datorhöljet från DIGITUS® kännetecknas av sin robusta konstruktion av 1,5 mm tjock stålplåt, som inte lämnar något övrigt att önska när det gäller värde. Den inbyggda filterfläkten säkerställer tillräcklig luftväxling och värmeavledning. Tack vare de inbyggda filtren hålls damm och smuts ute, vilket skyddar de elektroniska komponenterna inuti höljet. Både fram- och bakdörren kan stängas. Anslutningskablarna kan dras genom en öppning i såväl botten som toppen av höljet, och den integrerade skumgummitätningen ger ytterligare skydd mot damm och främmande föremål. De stabila nivelleringsfötterna ger en säker ställning och optimal anpassning till golvet. Skåpet är idealiskt för produktionslinjer, lager, laboratorier eller liknande användningsområden.

## Datorhölje med aktiv ventilation inkl. filtersystem - med nivelleringsfötter

- 1,5 mm robust stålplåt med hög bärförmåga, pulverlackerad
- 110° dörröppningsvinkel
- Fasta sidopaneler med nitning
- Tak- och golvchassi med kabelgenomföring som kan skjutas på med skumgummitätning
- Invändiga mått: 581x292x550 mm

- Inramad dörr av säkerhetsglas och låsbar bakdörr av stål
- Aktiv filterfläkt: 2,3 m<sup>3</sup> luftcirkulation per minut
- Bullernivå: 47 dBm
- Skyddsklass: IP54

### Attributes

- Bakre dörr: Ståldörr, stängd, enkel öppning
- Belastningskapacitet: 50 kg
- Bredd: 300 mm
- Djup: 600 mm
- Enheter: 0
- Färg: ljusgrå, RAL 7035
- Främre dörr: Glasdörr, enkel öppning
- Sidopaneler: Båda sidor
- Typ av skåp: Datorfodral
- UV-C disinfection: no
- Data synchronisation function: no
- IP-skyddsklass: IP54
- Monterad: yes




### Package contents

- Nivelleringsfötter

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	27.00	61.00	31.00	70.00	132,370.00
Packaging Unit Inside	1	27.00	61.00	31.00	70.00	132,370.00
Packaging Unit Single	1	27.00	61.00	31.00	70.00	132,370.00
Net single without Packaging	1	25.50	60.00	30.00	67.00	288.00

More images:





### Safety notes

- Vid installation och användning av tillbehöret för nätverksskåp ska du följa respektive säkerhetsanvisningar från tillverkaren eller skåpsystemet som du vill använda tillbehöret i.

### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)