# DIGITUS® Cabo de ligação USB-A, 1m

**AK-300101-010-S**

**EAN 4016032283652**



**Cabo de ligação USB 2.0, tipo A St/St, 1,0 m, compatível com USB 2.0, preto**

Para ligar dispositivos finais USB externos (com tomada A) ao anfitrião USB (por exemplo, PC, computador portátil ou hub USB). Taxa de transferência até 480 Mbps (alta velocidade).

**Permite a ligação fiável e rápida de dispositivos USB externos ao PC, mesmo a longas distâncias.**

**Attributes**

- Assortment: USB Cables
- AWG: 28
- Color cable: black
- Color connector: black
- Connector 1: USB A, plug
- Connector 2: USB A, plug
- Connector surface: nickel-plated
- Ferrite filter: none
- Hoods: molded
- USB compliance: USB 2.0
- Wire material: CU
- Length: 1 m
- Shielding: Double shielding

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 450 | 13.67 | 32.00 | 45.00 | 25.00 | 36,000.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 1 | 0.03 | 1.00 | 16.00 | 19.00 | 304.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.03 | 1.00 | 9.20 | 19.60 | 180.32 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.03 | 1.00 | 10.50 | 8.50 | 0.00 |


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**More images:**












**Safety notes**

- Ao ligar ou desligar os cabos, segure-os exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, pois isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer facilmente danos mecânicos.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com