

DIGITUS VGA-Monitor-Anschlusskabel

AK-310103-030-E EAN 4016032286684





VGA Monitor Anschlusskabel, HD15 St/St, 3.0m, 3Coax/7C, 2xFerrit, be

Zum Verbinden eines PCs zum Beispiel mit einem Monitor oder Beamer/Projektor.

Bietet hochwertigen Schutz gegen äußere Störeinflüsse und verhindert Geisterbilder und andere Bildstörungen.

- Unterstützt 1280 x 1024 Pixel mit 60Hz
- 3 x Koax für RGB und 7 x AWG28 Signaladern
- 2 x Ferrit Filter
- · Adern Material: CU
- Anschluss 1: HD DSUB, 15-pin, Stecker
- Anschluss 2: HD DSUB, 15-pin, Stecker

- AWG: 28
- Display Data Channel: DDC2
- Farbe Anschlüsse: beige
- Farbe Kabel: beige
- Ferrit Filter: 2 x Ferrit Filter
- Haube: vergossen
- Kabeltyp: 3Coax + 7-adrig
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Sortiment: VGA Kabel
- Verpackung: PolybagLänge: 3 m
- Schirmung: Doppelt geschirmt

| Logistische Daten | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|-----------|
| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³ |
| Karton-VPE | 30 | 10,50 | 39,00 | 31,00 | 24,00 | 29.016,00 |
| Innen-VPE | 10 | 3,50 | 15,00 | 31,00 | 31,00 | 14.415,00 |
| Einzel-VPE | 1 | 0,35 | 23,00 | 18,00 | 4,50 | 1.863,00 |
| Netto einzeln ohne VP | 1 | 0,33 | 21,50 | 16,50 | 4,00 | 0,00 |