DIGITUS® Adaptador HDMI, ângulo de 90

AK-330502-000-S

EAN 4016032296164



Adaptador HDMI, tipo A, ângulo de 90ø St/Bu, UHD 4K@60Hz, dourado, pb

Este adaptador 4K 60Hz e com capacidade 3D é utilizado, por exemplo, para garantir uma melhor ligação de cabos HDMI normais com fichas rectas em caso de problemas de espaço, sem dobrar os cabos desnecessariamente.

Compatível com 4K/Ultra HD e 3D + conetividade Ethernet

- Suporta até 4K/2K com 60Hz
- Nota do fabricante: Verifique se o adaptador permite a direção angular pretendida para a sua aplicação. Tenha em atenção a direção de encaixe no seu dispositivo.

Attributes

- Assortment: HDMI Cables
- Color cable: black
- Color connector: black
- Connector 1: HDMI type A, plug
- Connector 2: HDMI type A, jack
- Connector surface: nickel-plated
- HDMI Standard: Premium High Speed HDMI with Ethernet
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Hoods: molded
- Packaging: Polybag
- Resolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
- Length: 0.02 m
- AOC - Active Optical Cable: no
- Shielding: single shielding

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	250	4.50	32.00	30.00	22.00	21,120.00
Packaging Unit Inside	50	0.90	4.00	18.00	25.00	1,800.00
Packaging Unit Single	1	0.02	1.50	7.00	7.50	78.75
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:











Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, pois isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com