

DIGITUS® Convertidor de medios Gigabit bidireccional, RJ45 / SC

DN-82122

EAN 4016032307938



Convertidor de medios Gigabit Ethernet, monomodo, BiDi Tx1310nm / Rx1550nm, conector SC, hasta 20 km

Los conversores de medios de DIGITUS® son la solución ideal para la migración desde la señales de cobre y fibra óptica. De ahora en adelante, podrá acceder a la tecnología de fibra y superar varios kilómetros sin renovar todo el cableado de la red. Nuestra amplia variedad de productos puede responder a sus necesidades individuales. Su funcionamiento intuitivo garantiza una instalación fácil y rápida. Años de experiencia y una amplia gama de productos permite a DIGITUS® convertirse en un socio fiable para su red.

La solución de conversión perfecta para la transmisión óptica de datos

- Convierte las señales de red por cable en señales de fibra óptica
- Alta calidad y máxima fiabilidad
- 10/100/1000Base-TX a 1000Base-LX
- Conexiones: 1x RJ45, 1x SC Simplex
- Alcance de hasta 20 km
- Longitud de onda: Tx 1310nm / Rx 1550nm
- Fibra monomodo
- Detección automática de cables - Función Auto MDI / MDI-X
- Detección automática de dúplex completo y semidúplex
- LED de diagnóstico para controlar el estado y la actividad
- Función Link Fault Pass Through (LFP) para la detección sencilla de fallos
- Adecuado para cable de fibra óptica de 9/125µm

- Estándares compatibles: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
- Búfer de datos de 2 MB
- Temperatura de funcionamiento: de 0 a 60°.
- Dimensiones (L x A x A): 95 mm x 70 mm x 26 mm
- Peso: 200 g
- Convertidor autónomo con fuente de alimentación externa
- Tensión de entrada: 5 V CC
- Máx. Consumo de corriente: 800 mA
- Consumo: 2,5 W
- Convertidor adecuado para el lado opuesto: DN-82123

Atributes

- Conector 1: RJ45
- Conector 2: SC
- Modo: Monomodo
- Distancia (km): 20
- Uso industrial: no
- Modo de difusión: Bidireccional
- Inyector PoE: no
- Velocidad Ethernet: Gigabit

Package contents

- Convertidor de medios
- Guía de inicio rápido
- Adaptador de red

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	9.00	30.00	27.00	55.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	1	0.45	5.50	13.00	24.00	1,716.00
Packaging Unit Single	1	0.45	5.50	13.00	24.00	1,716.00
Net single without Packaging	1	0.00	2.60	7.00	9.50	0.00

More images:



Part Number	SKU Code	Speed	Connector	Distance	Status	Manufacturer	Operating Temperature	Lead-free/roHS
DA-00001	AS-00000001	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00002	AS-00000002	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00003	AS-00000003	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00004	AS-00000004	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00005	AS-00000005	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00006	AS-00000006	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00007	AS-00000007	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00008	AS-00000008	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00009	AS-00000009	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00010	AS-00000010	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00011	AS-00000011	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00012	AS-00000012	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00013	AS-00000013	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00014	AS-00000014	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00015	AS-00000015	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00016	AS-00000016	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00017	AS-00000017	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00018	AS-00000018	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00019	AS-00000019	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00020	AS-00000020	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00021	AS-00000021	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00022	AS-00000022	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00023	AS-00000023	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00024	AS-00000024	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00025	AS-00000025	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00026	AS-00000026	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00027	AS-00000027	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00028	AS-00000028	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00029	AS-00000029	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00030	AS-00000030	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00031	AS-00000031	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00032	AS-00000032	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00033	AS-00000033	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00034	AS-00000034	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00035	AS-00000035	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00036	AS-00000036	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00037	AS-00000037	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00038	AS-00000038	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00039	AS-00000039	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00040	AS-00000040	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00041	AS-00000041	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00042	AS-00000042	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00043	AS-00000043	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00044	AS-00000044	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00045	AS-00000045	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00046	AS-00000046	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00047	AS-00000047	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00048	AS-00000048	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00049	AS-00000049	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00050	AS-00000050	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00051	AS-00000051	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00052	AS-00000052	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00053	AS-00000053	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00054	AS-00000054	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00055	AS-00000055	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00056	AS-00000056	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00057	AS-00000057	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00058	AS-00000058	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00059	AS-00000059	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00060	AS-00000060	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00061	AS-00000061	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00062	AS-00000062	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00063	AS-00000063	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00064	AS-00000064	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00065	AS-00000065	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00066	AS-00000066	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00067	AS-00000067	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00068	AS-00000068	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00069	AS-00000069	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00070	AS-00000070	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00071	AS-00000071	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00072	AS-00000072	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00073	AS-00000073	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00074	AS-00000074	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00075	AS-00000075	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00076	AS-00000076	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00077	AS-00000077	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00078	AS-00000078	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00079	AS-00000079	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00080	AS-00000080	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00081	AS-00000081	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00082	AS-00000082	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00083	AS-00000083	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00084	AS-00000084	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00085	AS-00000085	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00086	AS-00000086	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00087	AS-00000087	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00088	AS-00000088	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00089	AS-00000089	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00090	AS-00000090	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00091	AS-00000091	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00092	AS-00000092	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00093	AS-00000093	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00094	AS-00000094	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00095	AS-00000095	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00096	AS-00000096	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00097	AS-00000097	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00098	AS-00000098	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00099	AS-00000099	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓
DA-00100	AS-00000100	10/100Mbps	10/100Mbps RJ45	100m	Blue	Digitus	0°C to 40°C	✓

Safety notes

- Evite el contacto directo con fuentes de luz: Los cables de fibra óptica, especialmente los que tienen fuentes de luz activas como el láser (por ejemplo, en sistemas de comunicación óptica), pueden emitir
- radiaciones peligrosas que pueden dañar los ojos. Procure no mirar nunca directamente a la luz de una fibra óptica, aunque la fuente luminosa sea invisible a simple vista.
- Cuando se trabaje con cables de fibra óptica, especialmente durante las pruebas o cuando se trabaje con láseres, deben llevarse siempre gafas protectoras para protegerse de las radiaciones nocivas.
- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- No doblar ni aplastar: Los cables de fibra óptica son sensibles a las tensiones mecánicas.
- Para proteger los cables de daños físicos, deben colocarse en conductos especiales o con materiales protectores.
- Mantenga limpios los conectores de los cables: Los cables de fibra óptica son sensibles al polvo y la suciedad. Incluso pequeñas partículas en los conectores pueden perjudicar gravemente la calidad de la señal.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com