

DIGITUS® Convertitore multimediale Gigabit bidirezionale, RJ45 / SC

DN-82122

EAN 4016032307938



Convertitore multimediale Gigabit Ethernet, monomodale, BiDi Tx1310nm / Rx1550nm, connettore SC, fino a 20 km

I convertitori multimediali di DIGITUS® rappresentano una soluzione ottimale per la migrazione di segnali in rame e in fibra ottica. Potete accedere alla tecnologia a fibra ottica e superare diversi chilometri, senza sostituire l'intero cablaggio di rete. Grazie a una vasta gamma di prodotti potete rispondere alle vostre esigenze individuali. Il comando intuitivo garantisce un'installazione semplice e veloce. Un'esperienza pluriennale e un'offerta versatile rendono DIGITUS® un partner affidabile della vostra tecnologia di rete.

La soluzione di conversione perfetta per la trasmissione ottica dei dati

- Converte i segnali di rete a filo in segnali a fibra ottica
- Alta qualità e massima affidabilità
- Da 10/100/1000Base-TX a 1000Base-LX
- Connessioni: 1x RJ45, 1x SC Simplex
- Portata fino a 20 km
- Lunghezza d'onda: Tx 1310nm / Rx 1550nm
- Fibra singola monomodale
- Rilevamento automatico del cavo - Funzione Auto MDI / MDI-X
- Rilevamento automatico di full e half duplex
- LED diagnostici per il monitoraggio dello stato e dell'attività
- Funzione Link Fault Pass Through (LFP) per un semplice rilevamento dei guasti
- Adatto per cavo in fibra ottica da 9/125µm

- Standard supportati: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
- 2MB di buffer dati
- Temperatura di esercizio: da 0 a 60°
- Dimensioni (L x P x A): 95 mm x 70 mm x 26 mm
- Peso: 200 g
- Convertitore autonomo con alimentatore esterno
- Tensione di ingresso: 5 V CC
- Max. Consumo di corrente: 800 mA
- Consumo di energia: 2,5 W
- Convertitore adatto per il lato opposto: DN-82123

Attributes

- Connettore 1: RJ45
- Connettore 2: SC
- Modalità: Monomodale
- Distanza (km): 20
- Uso industriale: no
- Modalità di trasmissione: Bidirezionale
- Iniettore PoE: no
- Velocità Ethernet: Gigabit

Package contents

- Convertitore media
- Guida di avvio rapido
- Alimentazione

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	9.00	30.00	27.00	55.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	1	0.45	5.50	13.00	24.00	1,716.00
Packaging Unit Single	1	0.45	5.50	13.00	24.00	1,716.00
Net single without Packaging	1	0.00	2.60	7.00	9.50	0.00

More images:



Part Number	SKU Code	Speed	Connector	Distance	Status	Manufacturer	Operating Temperature	Lead Time/Stock
DA-00001	AS-00000001	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00002	AS-00000002	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	40 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00003	AS-00000003	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	80 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00004	AS-00000004	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	120 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00005	AS-00000005	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	160 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00006	AS-00000006	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	200 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00007	AS-00000007	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	240 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00008	AS-00000008	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	280 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00009	AS-00000009	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	320 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00010	AS-00000010	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	360 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00011	AS-00000011	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	400 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00012	AS-00000012	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	440 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00013	AS-00000013	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	480 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00014	AS-00000014	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	520 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00015	AS-00000015	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	560 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00016	AS-00000016	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	600 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00017	AS-00000017	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	640 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00018	AS-00000018	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	680 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00019	AS-00000019	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	720 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00020	AS-00000020	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	760 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00021	AS-00000021	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	800 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00022	AS-00000022	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	840 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00023	AS-00000023	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	880 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00024	AS-00000024	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	920 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00025	AS-00000025	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	960 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00026	AS-00000026	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1000 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00027	AS-00000027	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1040 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00028	AS-00000028	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1080 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00029	AS-00000029	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1120 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00030	AS-00000030	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1160 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00031	AS-00000031	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1200 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00032	AS-00000032	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1240 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00033	AS-00000033	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1280 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00034	AS-00000034	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1320 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00035	AS-00000035	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1360 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00036	AS-00000036	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1400 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00037	AS-00000037	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1440 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00038	AS-00000038	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1480 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00039	AS-00000039	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1520 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00040	AS-00000040	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1560 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00041	AS-00000041	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1600 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00042	AS-00000042	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1640 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00043	AS-00000043	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1680 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00044	AS-00000044	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1720 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00045	AS-00000045	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1760 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00046	AS-00000046	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1800 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00047	AS-00000047	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1840 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00048	AS-00000048	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1880 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00049	AS-00000049	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1920 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00050	AS-00000050	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1960 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00051	AS-00000051	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2000 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00052	AS-00000052	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2040 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00053	AS-00000053	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2080 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00054	AS-00000054	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2120 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00055	AS-00000055	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2160 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00056	AS-00000056	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2200 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00057	AS-00000057	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2240 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00058	AS-00000058	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2280 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00059	AS-00000059	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2320 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00060	AS-00000060	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2360 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00061	AS-00000061	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2400 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00062	AS-00000062	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2440 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00063	AS-00000063	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2480 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00064	AS-00000064	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2520 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00065	AS-00000065	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2560 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00066	AS-00000066	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2600 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00067	AS-00000067	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2640 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00068	AS-00000068	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2680 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00069	AS-00000069	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2720 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00070	AS-00000070	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2760 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00071	AS-00000071	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2800 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00072	AS-00000072	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2840 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00073	AS-00000073	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2880 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00074	AS-00000074	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2920 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00075	AS-00000075	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2960 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00076	AS-00000076	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3000 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00077	AS-00000077	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3040 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00078	AS-00000078	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3080 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00079	AS-00000079	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3120 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00080	AS-00000080	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3160 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00081	AS-00000081	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3200 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00082	AS-00000082	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3240 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00083	AS-00000083	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3280 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00084	AS-00000084	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3320 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00085	AS-00000085	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3360 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00086	AS-00000086	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3400 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00087	AS-00000087	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3440 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00088	AS-00000088	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3480 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00089	AS-00000089	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3520 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00090	AS-00000090	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3560 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00091	AS-00000091	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3600 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00092	AS-00000092	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3640 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00093	AS-00000093	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3680 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00094	AS-00000094	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3720 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00095	AS-00000095	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3760 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00096	AS-00000096	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3800 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00097	AS-00000097	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3840 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00098	AS-00000098	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3880 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00099	AS-00000099	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3920 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week
DA-00100	AS-00000100	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3960 km	Plan	Digitus	0 to 40°C	1 Week

Safety notes

- Evitare il contatto diretto con le sorgenti luminose: I cavi in fibra ottica, soprattutto quelli con sorgenti luminose attive come i laser (ad esempio nei sistemi di comunicazione ottica), possono emettere
- radiazioni pericolose che possono danneggiare gli occhi. Fare attenzione a non guardare mai direttamente nella luce di una fibra ottica, anche se la sorgente luminosa è invisibile a occhio nudo.
- Quando si lavora con i cavi in fibra ottica, soprattutto durante i test o quando si lavora con i laser, è necessario indossare sempre occhiali protettivi per proteggersi dalle radiazioni nocive.
- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- Non si piegano e non si schiacciano: I cavi in fibra ottica sono sensibili alle sollecitazioni meccaniche.
- Per proteggere i cavi da danni fisici, devono essere posati in apposite canaline o con materiali protettivi.
- Mantenere puliti i connettori dei cavi: I cavi in fibra ottica sono sensibili alla polvere e allo sporco. Anche piccole particelle sui connettori possono compromettere gravemente la qualità del segnale.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
 info@assmann.com