

DIGITUS® Çift Yönlü Gigabitmedya Dönüştürücüsü, RJ45 / SC

DN-82122

EAN 4016032307938



Gigabit Ethernet ortam dönüştürücü, tekli mod, BiDi Tx1310nm / Rx1550nm, SC konektör, 20 km'ye kadar

DIGITUS® medya dönüştürücüleri bakır ve fiber ağ sinyallerinin geçişi için ideal bir çözümdür. Bundan böyle tüm ağ alt yapınızı yenilemeden kilometrelerce mesafe üzerinden fiber teknolojisine erişebilirsiniz. Geniş ürün yelpazemiz kişisel ihtiyaçlarınızı karşılar. Sezgisel kullanım, hızlı ve kolay bir kurulumu garanti eder. Yılların deneyimi ve geniş ürün yelpazesi, DIGITUS®'u ağınız için güvenilir bir ortak haline getiriyor.

Optik veri aktarımı için mükemmel dönüştürücü çözümü

- Tel bazındaki ağ sinyallerini fiber sinyallere dönüştürür
- Yüksek kalite ve mükemmel güvenilirlik
- 10/100/1000Base-TX'den 1000Base-LX'e
- Konektörler: 1x RJ45, 1x SC Tek Yönlü
- 20km'ye kadar mesafe
- Dalga boyu: Tx 1310 nm / Rx 1550 nm
- Tekli Mod Tekli Fiber
- Otomatik kablo tanıma - Otomatik-MDI-/ MDI-X fonksiyonu
- Tam ve yarım çift yönlü otomatik tanıma
- Durum ve aktivite denetimi için arıza tespit LED'leri
- Daha kolay Ağ Bakımı için Bağlantı Hata Geçişi (LFP) İşlevi
- 9/125µm Fiber Kablolar için uygundur
- Desteklenen standartlar: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet

- 2MB Veri Arabelleği
- Çalıştırma Sıcaklığı: 0 ila 60°C arası
- Ölçüler (U x G x Y): 95mm x 70mm x 26mm
- Ağırlık: 200 g
- Harici güç kaynağına sahip Bağımsız Dönüştürücü
- Giriş Besleme Voltajı: 5V DC
- Maks. Akım: 800mA
- Güç Tüketimi: 2.5W
- Ters Taraf için Uygun Dönüştürücü: DN-82123

Attributes

- Konektör 1: RJ45
- Konektör 2: SC
- Mod: Tek modlu
- Mesafe (km): 20
- Endüstriyel kullanım: no
- Yayın Modu: Çift Yönlü
- PoE enjektörü: no
- Ethernet hızı: Gigabit

Package contents

- Medya Dönüştürücü
- Hızlı başlatma kılavuzu
- Güç adaptörü

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	9.00	30.00	27.00	55.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	1	0.45	5.50	13.00	24.00	1,716.00
Packaging Unit Single	1	0.45	5.50	13.00	24.00	1,716.00
Net single without Packaging	1	0.00	2.60	7.00	9.50	0.00

More images:



Part Number	SKU Code	Speed	Connector	Distance	Status	Manufacturer	Operating Temperature	Lead/Leadless
DA-00001	KA-00000001	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00002	KA-00000002	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	40 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00003	KA-00000003	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	80 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00004	KA-00000004	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	120 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00005	KA-00000005	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	160 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00006	KA-00000006	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	200 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00007	KA-00000007	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	240 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00008	KA-00000008	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	280 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00009	KA-00000009	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	320 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00010	KA-00000010	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	360 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00011	KA-00000011	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	400 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00012	KA-00000012	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	440 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00013	KA-00000013	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	480 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00014	KA-00000014	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	520 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00015	KA-00000015	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	560 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00016	KA-00000016	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	600 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00017	KA-00000017	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	640 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00018	KA-00000018	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	680 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00019	KA-00000019	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	720 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00020	KA-00000020	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	760 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00021	KA-00000021	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	800 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00022	KA-00000022	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	840 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00023	KA-00000023	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	880 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00024	KA-00000024	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	920 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00025	KA-00000025	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	960 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00026	KA-00000026	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1000 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00027	KA-00000027	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1040 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00028	KA-00000028	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1080 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00029	KA-00000029	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1120 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00030	KA-00000030	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1160 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00031	KA-00000031	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1200 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00032	KA-00000032	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1240 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00033	KA-00000033	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1280 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00034	KA-00000034	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1320 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00035	KA-00000035	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1360 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00036	KA-00000036	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1400 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00037	KA-00000037	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1440 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00038	KA-00000038	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1480 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00039	KA-00000039	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1520 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00040	KA-00000040	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1560 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00041	KA-00000041	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1600 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00042	KA-00000042	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1640 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00043	KA-00000043	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1680 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00044	KA-00000044	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1720 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00045	KA-00000045	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1760 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00046	KA-00000046	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1800 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00047	KA-00000047	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1840 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00048	KA-00000048	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1880 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00049	KA-00000049	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1920 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00050	KA-00000050	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	1960 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00051	KA-00000051	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2000 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00052	KA-00000052	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2040 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00053	KA-00000053	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2080 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00054	KA-00000054	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2120 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00055	KA-00000055	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2160 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00056	KA-00000056	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2200 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00057	KA-00000057	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2240 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00058	KA-00000058	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2280 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00059	KA-00000059	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2320 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00060	KA-00000060	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2360 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00061	KA-00000061	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2400 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00062	KA-00000062	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2440 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00063	KA-00000063	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2480 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00064	KA-00000064	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2520 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00065	KA-00000065	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2560 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00066	KA-00000066	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2600 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00067	KA-00000067	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2640 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00068	KA-00000068	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2680 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00069	KA-00000069	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2720 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00070	KA-00000070	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2760 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00071	KA-00000071	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2800 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00072	KA-00000072	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2840 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00073	KA-00000073	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2880 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00074	KA-00000074	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2920 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00075	KA-00000075	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	2960 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00076	KA-00000076	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3000 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00077	KA-00000077	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3040 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00078	KA-00000078	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3080 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00079	KA-00000079	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3120 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00080	KA-00000080	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3160 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00081	KA-00000081	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3200 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00082	KA-00000082	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3240 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00083	KA-00000083	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3280 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00084	KA-00000084	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3320 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00085	KA-00000085	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3360 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00086	KA-00000086	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3400 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00087	KA-00000087	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3440 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00088	KA-00000088	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3480 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00089	KA-00000089	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3520 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00090	KA-00000090	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3560 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00091	KA-00000091	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3600 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00092	KA-00000092	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3640 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00093	KA-00000093	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3680 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00094	KA-00000094	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3720 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00095	KA-00000095	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3760 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00096	KA-00000096	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3800 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00097	KA-00000097	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3840 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00098	KA-00000098	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3880 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00099	KA-00000099	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3920 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓
DA-00100	KA-00000100	10/100Mbps	SC-Multimode OM3	3960 km	New	Digitus	0 to 40°C	✓

Safety notes

- Işık kaynakları ile doğrudan temastan kaçının: Fiber optik kablolar, özellikle de lazer gibi aktif ışık kaynaklarına sahip olanlar (örneğin optik iletişim sistemlerinde), gözlere zarar verebilecek tehlikeli
- radyasyon yayabilir. Işık kaynağı çıplak gözle görülemezse bile, bir optik fiberin ışığına asla doğrudan bakmamaya özen gösterin.
- Fiber optik kablolarla çalışırken, özellikle testler sırasında veya lazerlerle çalışırken, zararlı radyasyona karşı korunmak için her zaman koruyucu gözlük takılmalıdır.
- Kabloyu tarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Bükmenin veya ezmenin: Fiber optik kablolar mekanik gerilime karşı hassastır.
- Kabloları fiziksel hasarlardan korumak için özel kanallara veya koruyucu malzemelerle döşenmelidir
- Kablo konektörlerini temiz tutun: Fiber optik kablolar toza ve kire karşı hassastır. Konektörlerdeki küçük parçacıklar bile sinyal kalitesini ciddi şekilde bozabilir.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda gözle görülür hasar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com