
DIGITUS® Gigabit Ethernet PCI ağ kartı

DN-10110

EAN 4016032310778



Gigabit Ethernet PCI Kartı 32-bit, Düşük profilli braket dahil, RTL8169SC çip

Gigabit Ethernet PCI Kartı, 32-bit, Düşük Profil Braketi Dahil, RTL8169SC Çip

Artık mevcut ağ kablolarınız üzerinden eşi benzeri görülmeyen bir hız elde etmek mümkündür - En hızlı ağ uygulamalarını çalıştırmak için kurulmuştur

- 10/100/1.000 mbps otomatik anlaşmayı destekler
- IEEE 802.3, IEEE 802.3u ve IEEE 802.3ab uyumlu
- IEEE 802.3x Tam Çift Yönlü ve Akış Kontrolü
- Otomatik Anlaşma ve Geçiş algılamayı destekler
- Realtek Yonga Seti
- PCI Local Bus Master Rev.2.1 ve 2.2 uyumlu
- Tüm yaygın ağ ortamları için uygundur
- Kartı, İnce Bilgisayarlarda da kullanmak için ek Düşük Profil Bağlantı Parçası
- Çalışma sıcaklığı: 0°C~70°C
- Çalışma nemi: 25% - 65% RH (yoğuşmasız)
- Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X ve Linux işletim sistemlerini destekler
- Chipset: Realtek RTL8169SC Gigabit Ethernet Controller
- Bus: PCI V2.2, 32/64-bit, 33/66MHz
- IEEE802.3, IEEE802.3u ve IEEE802.3ab uyumludur.
- IEEE802.3x Tam Çift Yönlü akış kontrolü desteği.
- IEEE802.1Q Sanal LAN (VLAN) Etiketini Destekleyin
- PC97, PC98, PC99 ve PC2001 standartlarına şikayet
- Otomatik Algılama 10/100/1000Mbps veri hızı ve Tam/Yarım Çift Yönlü çalışma modu için Otomatik Anlaşma desteği
- ACPI ve PCI güç yönetimini destekleyin
- Çapraz veya normal kablo için otomatik geçiş desteği
- Önyükleme ROM işlevini destekleyin (isteğe bağlı)
- LAN'da Uyandırma işlevini destekleyin
- 1 x RJ-45 Port

Package contents










- Gigabit Ethernet PCI ağ kartı
- Düşük profilli braket
- Hızlı başlatma kılavuzu
- Ürün destek CD-ROM

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	6.30	38.00	41.00	41.00	63,878.00
Packaging Unit Inside	1	0.16	5.50	18.00	18.60	1,841.40
Packaging Unit Single	1	0.16	5.50	18.00	18.60	1,841.40
Net single without Packaging	1	0.05	12.10	11.50	1.90	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



Safety notes

- Ağ kartını takmadan veya çıkarmadan önce bilgisayarı tamamen kapatın ve güç kaynağıyla bağlantısını kesin.
- Statik boşalma ürüne veya bilgisayara zarar verebilir. Ürünü kurarken statik boşalmaya (ESD) karşı önlem alın, örneğin antistatik bir bileklik takın.
- Kurulumdan önce, PC muhafazasının metal yüzeyine veya topraklanmış başka bir nesneye dokunarak muhafaza üzerinden herhangi bir ESD yükünü topraklayın.
- Ürünü PC'ye bağlarken çok fazla güç kullanmaktan kaçının.
- Lütfen tüm kabloların aşırı gerilmeden veya zarar görmeden doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Korozyonu veya statik yükü önlemek için ürünün temas noktalarına parmaklarınızla dokunmaktan kaçının.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com