
# DIGITUS® Cavo di rete

**AK-440100-018-S**

**EAN 4016032311713**



**Cavo di collegamento alla rete, CEE 7/7 (tipo F) 90ø angolato - C13 St/Bu, 1,8 m, H05VV-F3G 0,75 mmq, nero**

Questo cavo di rete serve a collegare un PC o un monitor alla rete elettrica domestica (presa).

**Approvazioni dei paesi europei**

- Testato VDE

**Attributes**

- Assortimento: Cavi di connessione del dispositivo
- Capacità di carico corrente: 250V/10A
- Cappucci: stampato
- Colore cavo: nero
- Colore connettori: nero
- Connettore 1: Spina CEE 7/7
- Connettore 2: Connettore jack IEC C13
- Materiale fili: CU
- Sezione trasversale cavo: 0,75mm2
- Standard del cavo: H05 VV F3G
- Superficie di contatto: placcata in nichel
- Lunghezza: 1.8 m
- Schermatura: Non schermato

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 70 | 14.72 | 55.00 | 36.20 | 20.00 | 39,820.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 10 | 2.10 | 13.00 | 26.00 | 6.50 | 2,197.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.21 | 3.50 | 13.00 | 15.00 | 682.50 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.19 | 13.00 | 11.60 | 3.00 | 0.00 |

**Safety notes**

- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- I cavi non devono essere attorcigliati in modo brusco o piegati ad angolo retto, poiché ciò può danneggiare i fili interni e causare guasti.
- Assicurarsi che i cavi non siano sottoposti a carichi di trazione, che possono danneggiare l'isolamento e i fili all'interno del cavo.
- Assicurarsi che i cavi non vengano posati in aree in cui possono essere facilmente danneggiati meccanicamente.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili, come crepe, pieghe o segni di usura. I cavi difettosi devono essere sostituiti immediatamente per evitare guasti, cortocircuiti o addirittura scosse elettriche.


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com