DIGITUS® Pannello frontale per moduli Keystone

DN-93831

EAN 4016032362418



Face plate for Keystone Jacks, 2x RJ45 80x80 frame, 50x50 central plate, design comptible

La scatola di giunzione DIGITUS® è adatta per l'installazione dei moduli Keystone DIGITUS® "DN-93.617". La protezione antipolvere integrata assicura una protezione ottimale. L'angolo per il collegamento del modulo è di 45 ° in senso verticale. La scatola di giunzione ha un design completamente compatibile con i programmi dell'interruttore (GIRA, JUNG, ecc).

- Versione con montaggio Keystone: uscita a 45°
- Campi di applicazione: Scatola da parete, canalina da parapetto, alloggiamento in superficie
- Standard: ISO/IEC 11801 3a Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Proprietà generali:
- Adatto per l'installazione in canalina, a incasso e in superficie
- Collegamento a terra centrale
- Lembo di protezione dalla polvere integrato
- Campo di etichettatura in plastica
- Design compatibile con i programmi di commutazione standard dei produttori di interruttori
- Caratteristiche tecniche:
- Materiale alloggiamento vuoto: metallo pressofuso
- Materiale piastra centrale: ABS UL 94V-0
- Materiale del telaio: ABS UL 94V-0
- Materiale scatola per montaggio a superficie: ABS UL 94V-0
- Proprietà fisiche:
- Temperatura di esercizio: da -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Utilizzabile come presa dati a 1 e 2 porte
- Colore: Bianco RAL9003


Logistics



	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	120	7.52	39.00	28.00	31.00	33,852.00
Packaging Unit Inside	12	0.75	26.50	9.00	9.00	2,146.50
Packaging Unit Single	1	0.06	3.00	10.50	15.50	488.25
Net single without Packaging	1	0.07	2.70	8.00	8.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:





Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com