DIGITUS® Painel frontal e estrutura de montagem para módulos multimédia / Keystone

DN-93831

EAN 4016032362418



Tomada vazia para módulos Keystone, Quadro 80x80, placa central 50x50, compatível com o modelo

A caixa de derivação DIGITUS® é adequada para a instalação de módulos Keystone DIGITUS® blindados. As abas de proteção contra poeiras integradas garantem uma proteção óptima. A saída angular para a ligação do módulo é vertical a 45°. A caixa de derivação é totalmente compatível com os programas de comutação padrão.

- Versão de montagem Keystone: saída de 45°
- Áreas de aplicação: Caixa de parede, calha de parapeito, caixa de montagem à superfície
- Normas: ISO/IEC 11801 3ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriedades gerais:
- Adequado para instalação em calhas, embutido e montado à superfície
- Ligação central à terra
- Aba de proteção contra poeiras integrada
- Campo de rotulagem de plástico
- Compatível com os programas de comutação padrão dos fabricantes de comutadores
- Caraterísticas técnicas:
- Material da caixa vazia: metal fundido sob pressão
- Material da placa central: ABS UL 94V-0
- Material da estrutura: ABS UL 94V-0
- Material da caixa de montagem à superfície: ABS UL 94V-0
- Propriedades físicas:
- Temperatura de funcionamento: -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Pode ser utilizado como uma tomada de dados de 1 e 2 portas
- Cor: Branco RAL9003


Logistics



	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	120	7.52	39.00	28.00	31.00	33,852.00
Packaging Unit Inside	12	0.75	26.50	9.00	9.00	2,146.50
Packaging Unit Single	1	0.06	3.00	10.50	15.50	488.25
Net single without Packaging	1	0.07	2.70	8.00	8.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:





Safety notes

- Proteger o produto da humidade
- Evite a acumulação de carga eletrostática durante a instalação do produto
- Durante a montagem, respeite as especificações do fabricante do cabo bruto

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com