

DIGITUS Pannello frontale per moduli Keystone

DN-93831-1 EAN 4016032384137





Scatola vuota senza piastra centrale, senza telaio, con possibilità di design


La scatola di giunzione DIGITUS® è adatta per l'installazione dei moduli Keystone DIGITUS® DN-93615, DN-93617 & DN-93619. La protezione antipolvere integrata assicura una protezione ottimale. L'angolo per il collegamento del modulo è di 45 ° in senso verticale. La scatola di giunzione ha un design completamente compatibile con i programmi dell'interruttore.

Design compatibile con tutti i programmi di commutazione standard


- Scatola di giunzione con uscita angolata per accogliere i moduli Keystone
- Direzione di inserimento del modulo 45° inclinato verticalmente
- Compatibile con i moduli Keystone DIGITUS® CAT 6A schermati, ad esempio DN-93615, DN-93617 e DN-93619
- Design compatibile con tutti i programmi di commutazione standard
- Utilizzabile come presa dati a 1 o 2 porte
- Adatto per l'installazione in canalina, a incasso e in superficie
- Materiale alloggiamento vuoto: metallo pressofuso
- Temperatura di esercizio: da -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	120	7.52	47.50	27.50	20.00	26,125.00
Packaging Unit Inside	12	0.75	26.50	9.00	9.00	2,146.50
Packaging Unit Single	1	0.06	8.50	3.00	8.50	216.75
Net single without Packaging	1	0.07	2.40	7.00	7.00	0.00

More images:
















Safety notes

- Proteggere il prodotto dall'umidità
- Evitare la carica antistatica durante l'installazione del prodotto.
- Durante l'installazione, rispettare le specifiche del produttore del cavo grezzo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH Auf dem Schüffel 3 Lüdenscheid, Germany https://www.assmann.com info@assmann.com