DIGITUS® Adaptador gráfico USB-C 3.2 Gen 1 para HDMI

DA-70836

EAN 4016032385950



Adaptador gráfico USB-C 3.2 Gen 1 para HDMI 1x HDMI, 4K/60Hz, caixa de alumínio, prateado/branco

O adaptador gráfico USB-C 3.2 Gen 1 para HDMI é a solução ideal para ligar o seu computador portátil a um televisor UHD, monitor ou projetor com uma ligação HDMI. Experimente vídeos 4K extremamente nítidos e som cristalino graças ao suporte de áudio para vários formatos. Quer seja para apresentações de negócios, videoconferências ou edição de gráficos, este adaptador portátil garante imagens nítidas e cores precisas em ecrãs maiores. Graças à função plug-and-play, não é necessário qualquer software adicional e o design compacto e leve com caixa de alumínio torna o adaptador ideal para utilização móvel. O adaptador é compatível com versões anteriores de HDTVs e projectores mais antigos, permitindo uma ligação perfeita com os dispositivos existentes.

O adaptador gráfico USB-C 3.2 Gen 1 para HDMI oferece uma solução fiável para a transmissão de vídeo 4K extremamente nítida e uma qualidade de áudio clara, ideal para apresentações profissionais ou reprodução de multimédia de alta qualidade

- Ligações:
- 1x porta USB-C 3.2 Gen 1 anfitriã
- 1x HDMI - Máx. Resolução: 4096 x 2160p a 60Hz
- Dimensões: 4,5 x 2,4 x 1 cm
- Peso: 20 g
- Cor do produto: Prateado
- Cor do cabo: Branco
- Comprimento do cabo: 15 cm
- Caixa: Alumínio
- Consumo de energia: máx. 900 mA
- Informações sobre o chipset: GSV2201D
- Compatibilidade do sistema operativo: Windows 7 ou superior, macOS 10.8 ou superior, iOS (iPhone 15 ou superior), iPadOS, ChromeOS, Android, Linux
- Suporta ecrã duplo (ecrã expandido / ecrã espelhado)

Attributes

- USB-C Products: yes

Package contents

- 1x Adaptador gráfico USB-C 3.2 Gen 1 para HDMI
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	2.19	35.00	35.00	46.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.02	2.00	8.50	14.00	238.00
Net single without Packaging	1	0.02	1.00	2.40	4.50	0.00


More images:















Safety notes

- A sobrecarga pode provocar sobreaquecimento e danos no aparelho ou nos periféricos ligados.
- Se necessário, utilize uma fonte de alimentação externa para garantir um desempenho estável.
- Quando forem ligados dispositivos que requerem um elevado consumo de energia, como discos rígidos externos ou impressoras, o aparelho deve ser utilizado com uma fonte de alimentação externa. Caso contrário,
- o aparelho poderá ficar sobrecarregado ou poderão ocorrer problemas de funcionamento.
- Não exponha o aparelho à chuva, humidade, vapores ou líquidos.
- Não introduza objetos no aparelho.
- Não tente reparar o aparelho por conta própria nem abrir a caixa. Corre o risco de sofrer um choque elétrico!
- Assegure uma ventilação adequada para evitar danos causados pelo sobreaquecimento.
- O pó, a humidade, os vapores, bem como produtos de limpeza ou solventes agressivos, podem causar danos no aparelho.
- Antes de limpar o aparelho, desligue-o da rede elétrica e dos aparelhos ligados ao mesmo.
- Limpe o aparelho com um pano sem pó.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany

https://www.assmann.com
info@assmann.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.