

DIGITUS USB-C 3.1 Gen2 Anschlusskabel, USB-C to USB-C

AK-300139-010-S EAN 4016032426011





USB Type-C Anschlusskabel, Type-C zu C St/St, 1.0m,4K@30Hz, Gen2, 5A, 10GB, 3.1 Vers., sw

Zum Anschluss externer USB-Geräte (mit C-Buchse, z. B. PC, Tablet oder Smartphone) an den USB-Host (z. B. PC, Notebook). Datenübertragungsrate bis zu 10 Gbit/s (Superspeed+).

Ein Kabel für Datenaustausch, Laden und Video/Audio Genuss.

- USB 3.1 Datenübertragungsrate bis zu 10 Gbps, Superspeed+
- Unterstützt Stromversorgung bis zu 20V/5A, 100W
- Unterstützt die USB PD (Power delivery) Spezifikation
- Video/Audio Unterstützung bis zu 4K (4096x2304, 30Hz)
- Unterstützt DisplayPort Video/Audio Signale
- Die mögliche Auflösung hängt vom Quellgerät ab

 Geräteunterstützung bei DP 1.2: Einzelkanal 5,4 Gbps, max. Auflösung: 4K@30Hz

Merkmale

- · Adern Material: CU
- · Anschluss 1: USB C, Stecker
- Anschluss 2: USB C, Stecker
- AWG: 30
- Farbe Anschlüsse: schwarz
- Farbe Kabel: schwarz
- · Haube: vergossen
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- · Länge: 1 m
- Schirmung: Doppelt geschirmt
- USB-C Produkte: ja

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	200	11,80	44,00	33,00	22,00	31.944,00
Innen-VPE	10	0,59	40,00	35,00	7,60	10.640,00
Einzel-VPE	1	0,06	25,00	13,50	1,30	438,75
Netto einzeln ohne VP	1	0,05	10,00	10,00	1,30	0,00

Weitere Anwendungsbilder:











Sicherheitshinweise

- Beim Ein- und Ausstecken fassen Sie Kabel ausschließlich am Stecker und ziehen nicht direkt am Kabel.
- Kabel dürfen nicht scharf geknickt oder in engen Winkeln gebogen werden, da dies die inneren Drähte beschädigen und zu Ausfällen führen kann.
- Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht unter Zugbelastung stehen, da dies die Isolierung und die Leitungen im Inneren des Kabels beschädigen
- Stellen Sie sicher, dass Kabel nicht in Bereichen verlegt werden, in denen sie leicht mechanisch beschädigt werden können.
- Kabel sollten nicht in Umgebungen mit extrem hohen oder sehr niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Achten Sie auf die Produktangaben zur maximalen Betriebstemperatur des Kabels
- Überprüfen Sie Kabel regelmäßig auf sichtbare Schäden wie Risse, Knicke oder Anzeichen von Abnutzung. Defekte Kabel sollten sofort ausgetauscht werden, um Ausfälle, Kurzschlüsse oder sogar Stromschläge zu vermeiden.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH Auf dem Schüffel 3 Lüdenscheid, Germany https://www.assmann.com info@assmann.com