

# DIGITUS® Lector de tarjetas todo en uno, USB 3.0

DA-70330-1

EAN 4016032431497



## Lector de tarjetas USB 3.0 con cable de conexión USB A de 1 m Admite tarjetas MS/SD/SDHC/MiniSD/M2/CF/MD/SDXC

El lector de tarjetas "todo en uno" DIGITUS USB 3.0 le permite transferir sus datos a PC o Mac de la manera más rápida posible. Tiene la posibilidad de usar todas las tarjetas de memoria habituales.

### La forma más rápida y sencilla de transferir fotos desde su cámara digital al ordenador

- Compatible con la especificación USB 3.0, compatible con USB 2.0 y USB 1.1
- Transferencia de datos compatible: Super-speed (5 Gb/s) / High-speed (480 Mb/s) / Full-speed (12 Mb/s) / Low-speed (1,5 Mb/s)
- Compatible con Media Copy y Hot Swap
- Compatible con tecnología Hot-Plug y Plug & Play
- Soporta dos tarjetas en paralelo

- Alimentación por puerto USB
- Compatible con Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP y Mac OS 10.x
- Mini SD utilizable: las tarjetas Mini SD solo se pueden utilizar en la ranura para tarjetas SD mediante un adaptador de Mini SD a SD (adaptador no incluido).

### Attributes


- Conectores USB-A (2.0): 0
- Conectores USB-C: 0
- Número de puertos: 6

### Package contents

- Lector de tarjeta
- Cable de conexión USB 3.0, Micro B/m - A/m, 1,0 m
- Instrucciones de uso

| Logistics                    |              |             |            |            |             |                 |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Packaging Unit Carton        | 40           | 6.42        | 25.00      | 22.50      | 39.50       | 22,218.80       |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 0.16        | 18.30      | 10.70      | 5.00        | 979.05          |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.16        | 5.00       | 8.00       | 12.50       | 500.00          |
| Net single without Packaging | 1            | 0.13        | 8.60       | 4.30       | 1.40        | 0.00            |

**More images:**



**Safety notes**

- Una sobrecarga puede provocar un sobrecalentamiento y dañar el aparato o los periféricos conectados.
- Si es necesario, utilice una fuente de alimentación externa para garantizar un rendimiento estable.
- Si se conectan dispositivos como discos duros externos o impresoras que requieren un alto consumo de energía, el dispositivo debe utilizarse con una fuente de alimentación externa. De lo contrario, el dispositivo podría sobrecargarse o podrían producirse problemas de funcionamiento.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany

---

<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)