

DIGITUS® Lettore di schede All-in-one, USB 3.0

DA-70330-1

EAN 4016032431497



Letto di schede USB 3.0 con cavo di connessione USB A da 1 m Supporta schede MS/SD/SDHC/MiniSD/M2/CF/MD/SDXC

Il lettore di schede USB 3.0 "All-in-one" di Digitus consente di trasferire rapidamente i dati al PC o al Mac. In questo modo si ha la possibilità di utilizzare tutte le schede di memoria comuni.

Il modo più semplice e rapido per trasferire le foto della propria fotocamera digitale al computer.

- Compatibile con le specifiche USB 3.0, retrocompatibile con USB 2.0 e USB 1.1
- Trasferimento dati supportato: Super-speed (5 Gbps) / High-speed (480 Mbps) / Full-speed (12 Mbps) / Low-speed (1,5 Mbps)
- Supporta Media-Copy e Hot-Swap
- Supporta Hot-Plugging ed è dotato di Plug & Play
- Supporta due schede in parallelo
- Alimentazione tramite USB

- Supporta Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP e Mac OS 10.x
- Mini SD utilizzabile: le schede Mini SD possono essere utilizzate solo tramite un adattatore da Mini SD a SD nello slot per schede SD (adattatore non incluso).

Attributes

- Connettori USB-A (2.0): 0
- Connettori USB-A (3.0): 0
- Connettori USB-C: 0
- Numero di porte: 6
- Standard USB: USB 3.0/3.1

Package contents

- Lettore di schede
- Cavo di collegamento USB 3.0, connettore Micro "B" maschio, "A" femmina, da 1,0 m
- Istruzioni per l'uso

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	6.42	25.00	22.50	39.50	22,218.80
Packaging Unit Inside	1	0.16	18.30	10.70	5.00	979.05
Packaging Unit Single	1	0.16	5.00	8.00	12.50	500.00
Net single without Packaging	1	0.13	8.60	4.30	1.40	0.00

More images:



Safety notes

- Il sovraccarico può provocare il surriscaldamento e il danneggiamento dell'apparecchio o delle periferiche collegate.
- Se necessario, utilizzare un alimentatore esterno per garantire prestazioni stabili.
- Se si collegano dispositivi come dischi rigidi esterni o stampanti che richiedono un elevato consumo di energia, il dispositivo deve essere utilizzato con un alimentatore esterno. In caso contrario, il dispositivo potrebbe essere sovraccaricato o potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detersivi forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>
info@assmann.com