

DIGITUS® Allt-i-ett-kortläsare, USB 3.0

DA-70330-1

EAN 4016032431497



USB 3.0-kortläsare med 1 m USB A-anslutningskabel Stöd för MS/SD/SDHC/MiniSD/M2/CF/MD/SDXC-kort

DIGITUS USB 3.0 "All-in-one" kortläsare gör att du kan överföra dina data till din PC eller Mac så snabbt som möjligt. Du har möjlighet att använda alla vanliga minneskort.

Det snabbaste och enklaste sättet att överföra foton från din digitalkamera till din dator

- Kompatibel med USB 3.0-specifikationen, nedåtkompatibel med USB 2.0 och USB 1.1
- Dataöverföring som stöds: Superhastighet (5 Gbps) / Höghastighet (480 Mbps) / Fullhastighet (12 Mbps) / Låghastighet (1,5 Mbps)
- Stöd för mediakopiering och hot-swap
- Stödjer varmanslutning och är Plug & Play-kompatibel

- Stöd för två parallella kort
- Strömförsörjning via USB
- Stödjer Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP och Mac OS 10.x

Attributes

- Antal portar: 6
- USB-standard: USB 3.0/3.1
- USB A (2.0)-kontakter: 0
- USB A (3.0)-kontakter: 0
- USB C-kontakter: 0

Package contents

- Kortläsare
- USB 3.0-anslutningskabel, Micro B/St - A/St, 1,0 m
- Bruksanvisning

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	6.42	25.00	22.50	39.50	22,218.80
Packaging Unit Inside	1	0.16	18.30	10.70	5.00	979.05
Packaging Unit Single	1	0.16	5.00	8.00	12.50	500.00
Net single without Packaging	1	0.13	8.60	4.30	1.40	0.00

More images:



Safety notes

- Överbelastning kan leda till överhettning och skador på apparaten eller den anslutna kringutrustningen.
- Använd vid behov en extern strömförsörjning för att säkerställa stabil prestanda.
- Om enheter som externa hårddiskar eller skrivare som kräver hög strömförbrukning är anslutna, bör enheten användas med ett externt nätaggregat. Annars kan enheten överbelastas eller funktionsproblem uppstå.
- Utsätt inte enheten för regn, fukt, ångor eller vätskor.
- För inte in några föremål i enheten.
- Försök inte att reparera enheten eller öppna höljet utan tillstånd. Du riskerar att få en elektrisk stöt!
- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra skador på grund av överhettning.
- Damm, fukt, ångor och starka rengöringsmedel eller lösningsmedel kan skada apparaten.
- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen och de anslutna enheterna före rengöring.
- Rengör apparaten med en dammfri trasa.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com