

Digitus® Cable adaptador/convertidor 4K HDMI, USB-C a HDMI

DB-300330-020-S

EAN 4016032439912



Cable adaptador USB Type-C, Type-C a HDMI A Macho/macho, 2,0 m, 4K/60Hz, 18 GB, CE, negro, dorado

Conecte su dispositivo USB-C directamente a un monitor, televisor o proyector sin necesidad de adaptadores adicionales. El convertidor 4K HDMI DIGITUS® permite la conexión directa de un televisor, monitor o proyector con conexión HDMI a un dispositivo USB-C. El adaptador es imprescindible, ya sea en el ámbito particular para la conexión de su ordenador portátil a un televisor o en el trabajo para presentaciones a través de un proyector HDMI.

Este adaptador convierte señales de video de una interfaz USB-C a una interfaz HDMI

- Resolución compatible: 4K / 60 Hz (3840 x 2160p), 1080p@120Hz, 720p, 480p
- Velocidad de transferencia de datos: 5 Gbps
- Chipset: Realtek-RTD2172U
- USB versión 3.1 Gen 1
- Admite 4K 3D, Full HD 3D HFR
- Compatible con ARC
- Admite YUV 4:4:4
- Admite HDCP 2.0
- Compatible con HDMI 1.4b
- Profundidad de color admitida: 12 bits
- Compatible con el Control Electrónico de los Consumidores (CEC)
- Sincronización de audio y vídeo (lip-sync)
- Admite múltiples flujos de audio y vídeo
- Admite Cinemascope 21:9
- Admite audio de 32 canales
- Admite audio LPCM de 8 canales, 192 kHz y 24 bits
- Admite el flujo de bits de audio maestro DTS-HD
- Compatible con Super Audio CD (DSD)
- Compatible con DVD-Audio
- Admite audio y vídeo de discos Blu-Ray y HD-DVD
- Compatible con EDID 2.0 (detección de dispositivos)

- Compatible con DVI versión 1.0
- Latencia: retardo de fotogramas cero
- Consumo: 250 mW máx.
- Sistemas operativos compatibles: Windows 10/8/8.1/7, MacOS® (OS X), Android, Chromebook Pixel.
- Humedad de funcionamiento: 20% - 80% HR
- Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +50°C
- Cubierta del cable: PVC
- Caja del enchufe: Aluminio
- Dimensiones: L 46 x 37,6 An x Al 13,2 mm
- Peso: 62 g
- Instrucciones del fabricante:
- Tu dispositivo equipado con USB-C debe admitir el modo de video DisplayPort (DP Alt Mode) para ser compatible con este adaptador/convertidor.
- La capacidad de salida de vídeo depende de la tarjeta gráfica de tu portátil y del monitor conectado. Algunos monitores también limitan la resolución disponible.

Attributes


- AWG: 26
- Color del cable: negro
- Conector 1: USB C, macho
- Conector 2: HDMI de tipo A, macho
- Conformidad USB: USB Type-C™
- Embalaje: Blíster DIGITUS
- Gama: Cables USB
- Material del conductor: CU
- Superficie de contacto: dorado
- Longitud: 1.8 m
- Blindaje: Blindaje doble
- Productos USB-C: sí

Package contents

- 1 cable adaptador/convertidor 4K HDMI, USB-C™ a HDMI

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	5.80	50.00	34.00	30.00	51,000.00
Packaging Unit Inside	10	1.45	24.00	16.00	28.00	10,752.00
Packaging Unit Single	1	0.15	7.50	23.50	2.30	405.38
Net single without Packaging	1	0.07	7.50	15.00	2.30	0.00

More images:



Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujeté sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tiendan en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable.
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

info@assmann.com