

# DIGITUS® Convertitore media 10 Gigabit

DN-82211

EAN 4016032441175



## Convertitore multimediale 10 Gigabit RJ45 / SFP supporta 1G, 2,5G, 5G e 10G, 12V, 5W

I convertitori multimediali di DIGITUS® rappresentano una soluzione ottimale per la migrazione di segnali in rame e in fibra ottica. Potete accedere alla tecnologia a fibra ottica e superare diversi chilometri, senza sostituire l'intero cablaggio di rete. Grazie a una vasta gamma di prodotti potete rispondere alle vostre esigenze individuali. Il comando intuitivo garantisce un'installazione semplice e veloce. Un'esperienza pluriennale e un'offerta versatile rendono DIGITUS® un partner affidabile della vostra tecnologia di rete.

### La soluzione di conversione perfetta per la trasmissione ottica dei dati

- 1 x RJ45 / 1 x SFP
- Supporta 1000Base-T su 1000Base-X, 2,5G Base-T su 2,5G Base-X, 5G Base-T su 5G Base-R e 10G Base-T su 10G Base-R
- Portata fino a 80km
- Converte i segnali di rete basati su cavo in segnali a fibre ottiche
- Supporta contropressione e controllo della larghezza di banda su ogni porta

- Tecnologia store-and-forward (archivia e inoltra) per un trasferimento ottimale dei dati
- MDI Auto/Funzione MDI-X
- LED diagnostici per il monitoraggio dello stato e dell'attività
- Temperatura di esercizio: 0 fino a 55°C
- Convertitore autonomo con alimentazione esterna

### Attributes

- Connettore 1: RJ45
- Connettore 2: SFP
- Modalità: In funzione del modulo
- Distanza (km): In funzione del modulo
- Uso industriale: no
- Modalità di trasmissione: Unidirezionale
- Iniettore PoE: no
- Velocità Ethernet: 10 Gigabit


### Package contents

- Convertitore media 10 Gigabit
- Guida di avvio rapido
- Alimentazione

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	8.00	40.00	26.00	34.00	35,360.00
Packaging Unit Inside	1	0.40	24.00	13.00	6.00	1,872.00
Packaging Unit Single	1	0.40	24.00	13.00	6.00	1,872.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**More images:**



Part Number	Part Name	Speed	Category	Distance	Medium	Message	Operating Temperature	Additional Notes
DA-00001	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	200m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00002	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	400m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00003	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	800m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00004	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	1200m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00005	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	1600m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00006	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	2000m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00007	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	2400m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00008	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	2800m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00009	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	3200m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00010	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	3600m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00011	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	4000m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00012	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	4400m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00013	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	4800m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00014	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	5200m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00015	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	5600m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00016	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	6000m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00017	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	6400m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00018	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	6800m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00019	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	7200m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00020	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	7600m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00021	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	8000m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00022	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	8400m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00023	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	8800m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00024	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	9200m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00025	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	9600m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00026	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	10000m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00027	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	10400m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00028	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	10800m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00029	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	11200m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00030	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	11600m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00031	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	12000m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00032	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	12400m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00033	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	12800m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00034	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	13200m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00035	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	13600m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00036	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	14000m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00037	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	14400m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00038	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	14800m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00039	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	15200m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00040	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	15600m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00041	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	16000m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00042	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	16400m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00043	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	16800m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00044	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	17200m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00045	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	17600m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00046	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	18000m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00047	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	18400m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00048	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	18800m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00049	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	19200m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00050	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	19600m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00051	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	20000m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00052	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	20400m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00053	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	20800m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00054	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	21200m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00055	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	21600m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00056	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	22000m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00057	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	22400m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00058	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	22800m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00059	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	23200m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00060	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	23600m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00061	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	24000m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00062	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	24400m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00063	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	24800m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00064	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	25200m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00065	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	25600m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00066	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	26000m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00067	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	26400m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00068	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	26800m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00069	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	27200m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00070	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	27600m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00071	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	28000m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00072	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	28400m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00073	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	28800m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00074	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	29200m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00075	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	29600m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00076	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	30000m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00077	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	30400m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00078	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	30800m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00079	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	31200m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00080	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	31600m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00081	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	32000m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00082	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	32400m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00083	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	32800m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00084	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	33200m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00085	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	33600m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00086	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	34000m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00087	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	34400m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00088	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	34800m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00089	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	35200m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00090	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	35600m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00091	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	36000m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00092	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	36400m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00093	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	36800m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00094	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	37200m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00095	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	37600m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00096	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	38000m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00097	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	38400m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00098	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	38800m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00099	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	39200m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	
DA-00100	4000000000	1000Mbps	OM3 Duplex OM3	39600m	Fiber	1000Mbps	0°C to 40°C	

**Safety notes**

- Evitare il contatto diretto con le sorgenti luminose: I cavi in fibra ottica, soprattutto quelli con sorgenti luminose attive come i laser (ad esempio nei sistemi di comunicazione ottica), possono emettere
- radiazioni pericolose che possono danneggiare gli occhi. Fare attenzione a non guardare mai direttamente nella luce di una fibra ottica, anche se la sorgente luminosa è invisibile a occhio nudo.
- Quando si lavora con i cavi in fibra ottica, soprattutto durante i test o quando si lavora con i laser, è necessario indossare sempre occhiali protettivi per proteggersi dalle radiazioni nocive.
- Quando si collega e scollega il cavo, afferrare solo la spina e non tirare direttamente il cavo.
- Non si piegano e non si schiacciano: I cavi in fibra ottica sono sensibili alle sollecitazioni meccaniche.
- Per proteggere i cavi da danni fisici, devono essere posati in appositi canali o con materiali protettivi.
- Mantenere puliti i connettori dei cavi: I cavi in fibra ottica sono sensibili alla polvere e allo sporco. Anche piccole particelle sui connettori possono compromettere gravemente la qualità del segnale.
- I cavi non devono essere utilizzati in ambienti con temperature estremamente elevate o molto basse. Prestare attenzione alle informazioni sul prodotto relative alla temperatura massima di esercizio del cavo.
- Controllare regolarmente che i cavi non presentino danni visibili

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.  
 ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)