

DIGITUS® DIGITUS® CAT 6A U-FTP kroucená dvojlinka

DK-1626-A-VH-5

EAN 4016032441847



CAT 6A U-FTP installation cable, 500 MHz B2ca (EN 50575), AWG 23/1, 500 m drum,

Instalační kabely U-FTP DIGITUS® kategorie 6A byly navrženy a testovány dle standardů ISO/IEC 11801, TIA/586-C.2 a YD/T1019 specifikace kategorie 6A. Každý kabel je tvořen 8 barevně kódovanými polyetylénovými izolovanými vodiči o průměru AWG 23. Vodiče jsou stočeny dohromady ve 4 párech s různou délkou zkrutu. Údaje vytištěné na vnějším plášti obsahují název značky a kód položky. Kabel se dodává na dřevěném bubnu, který usnadňuje instalaci.

Vynikající výkon a kvalita spojení pro Vaši síť.

- Celkový počet izolovaných vodičů: 8, stočené ve 4 párech
- Barevný kód: modrá – bílá, oranžová – bílá, zelená – bílá, hnědá – bílá

- Stínění jednotlivých párů: hliníková fólie, poskytuje 100% pokrytí
- Barva: Světle modrá
- Barva: Světle modrá

Attributes

- Assortment: Twisted Pair Installation Cables
- Category: CAT 6A
- Shielding: U-FTP, pairs in metal foil
- CPR: B2ca
- Length: 500 m
- Color: light-blue
- Jacket: LSOH
- Structure: 4 x 2 AWG 23/1, solid twisted pair

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	28.00	40.00	30.00	30.00	36,000.00
Packaging Unit Inside	1	28.00	40.00	30.00	30.00	36,000.00
Packaging Unit Single	1	28.00	40.00	30.00	30.00	36,000.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com