

Digitus® Panneau de connexion modulaire DIGITUS® pour connecteur Keystone 1U montable en rack, déchargé

DN-91410-LF

EAN 4016032445142



Panneau de brassage modulaire, blindé, 24 ports Blank, 1U, montage en rack, panneau d'inscription transp., gris

Les panneaux de connexion modulaires DIGITUS® sont spécialement conçus pour une installation en rack 19" en et pour le montage de connecteurs Keystone DIGITUS®. Les panneaux de connexion modulaires sont disponibles en deux couleurs, gris RAL 7035 et noir RAL 9005. Le matériau du corps est SPCC, en acier laminé à froid de 1,55 mm conforme à la norme JIS G3141-1996. La partie avant du panneau de connexion modulaire est fabriquée en ABS impact important UL-94V-0. Le tiroir de rangement arrière avec des positions d'attaches de câbles de conception spéciales, est livré comme outil à emboîter pour simplifier l'installation. Un kit de mise à la terre est également fourni avec le panneau de connexion modulaire.

- Compatible avec les prises DIGITUS® CAT5e, CAT6 & CAT6A

- Équipement partiel ou complet
- Compatible avec les prises DIGITUS® blindées et non blindées
- Disponible en gris et en noir
- La version modulaire est parfaite pour les installations préparées et standards
- La livraison comprend le rail auxiliaire arrière
- Température de fonctionnement possible : -20 à +75 °C
- Champs de logo transparents
- Couleur : gris RAL7035

Attributs

- Couleur: gris clair, RAL 7035
- Ports: 24
- Unités: 1
- Couleur: gris

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	7.70	31.00	54.00	28.00	46,872.00
Packaging Unit Inside	1	0.77	12.00	52.00	5.00	3,120.00
Packaging Unit Single	1	0.77	12.00	52.00	5.00	3,120.00
Net single without Packaging	1	0.50	9.30	48.30	4.50	0.00

More images:



Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com