

# DIGITUS® Modulär KVM-switch 16-portar VGA, uppgraderingssats, kaskadbar, opt. IP-åtkomst

DS-72214

EAN 4016032447610



## KVM-modul, 16 portar för modulariserad KVM-konsol

Dessa produkter är särskilt lämpliga för företag och IT-avdelningar som vill utöka sin serverinfrastruktur på ett kostnadseffektivt sätt och samtidigt reagera flexibelt på framtida krav. Tack vare den modulära designen kan befintliga DIGITUS KVM-konsoler uppgraderas enkelt och utan omfattande systemkonverteringar, vilket avsevärt minskar den tid och det arbete som krävs. De erbjuder också en skalbar lösning som håller jämna steg med behoven i växande datacenter och IT-miljöer utan att behöva dyra kompletta utbyten. Detta gör den modulära KVM-modulen till en framtidsäkrad investering för alla IT-team. DIGITUS® 16-portars modulära KVM-switchmodul gör att du enkelt kan uppgradera din befintliga 1- eller 8-portars LCD KVM-konsol till 16 portar utan att behöva byta ut hela systemet. Detta sparar inte bara avsevärda kostnader, utan minskar också avsevärt den mängd arbete som krävs.

## Maximal expansion med minsta möjliga ansträngning och investering

- Styrning av flera PC:s via DIGITUS® modularkonsol i 17" eller 19"
- Fjärråtkomst via IP med IP-modulen DS-51000-1 (tillval)

- Full kontroll under alla operativsystem, i BIOS-inställningar, under uppstart eller med blå skärmar
- Ingen ytterligare programvara krävs
- Fjärrstyrd "power wake-up" på måldatorn
- Expansion möjlig genom kaskadkoppling
- Upplösningen beror på vilken konsol som används
- Stöd för hot-plug
- Emulering av tangentbord och mus för felfri uppstart av datorn
- Autoscan (5 till 90 sekunder, valbar)
- Kompatibel med USB 2.0-specifikationen

## Attributes

- Antal portar: 16
- Kaskadring möjlig: yes

## Package contents

- Modulär KVM-switch, 16 portar
- Snabbstartsguide
- Material för infästning
- 16 x serveranslutningskabel USB + VGA

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	4	21.48	47.50	33.00	44.00	68,970.00
Packaging Unit Inside	1	5.37	47.50	15.20	22.00	15,884.00
Packaging Unit Single	1	5.37	44.50	14.80	4.50	2,963.70
Net single without Packaging	1	4.96	44.50	14.80	4.50	0.00



- Apparaten kan inte användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)