

# DIGITUS® Hub USB Type-C™ a 4 porte (USB 3.0) + PD

DA-70242-1

EAN 4016032455653



## Hub USB-C a 4 porte + PD 4 USB 3.0, 1 ricarica PD , argento

Grazie a questo hub USB Type-C™ a 4 porte, espandete il vostro portatile dotato di porta USB-C™ con quattro porte USB 3.0. Potete collegare al vostro portatile e utilizzare fino a quattro ulteriori dispositivi USB, come mouse, tastiera, chiavetta USB. Inoltre, l'hub dispone anche di una porta USB-C™ (PD) in grado di ricaricare il vostro notebook. Grazie al design sottile, l'hub Digitus USB-C™ a 4 porte non solo è il compagno di viaggio ideale, ma è anche indispensabile per la casa e l'ufficio.

**Espandete il vostro notebook dotato di porta USB-C™ con 4 porte USB 3.0 e 1 porta USB-C™ con funzione di ricarica per portatile (PD) e funzione di ricarica delle porte USB 3.0 (BC), quando un alimentatore è connesso alla porta USB-C™.**

- 4 porte USB 3.0 con funzione di ricarica (BC 1.2), quando un alimentatore è collegato alla porta USB-C™ PD
- 1 porta USB-C™ con Power Delivery
- Chipset: VL102 + GL3510
- Materiale: alluminio
- Versione USB-C™: USB 3.1 (Gen. 1)
- Power Delivery (PD): 3.0

- Ricarica batterie (BC): 1.2
- Velocità di trasferimento dati: fino a 5 Gbps
- Compatibile con Mac OS X, Windows 7, 8, 10, Google Chrome OS
- Lunghezza cavo: 20 cm
- Temperatura di esercizio: 0 - 40 °C (da 35 a 100 °F)
- Dimensioni: L 11 x P 3,4 x A 1,2 cm
- Peso: 65 g
- Colore: argento

### Attributes

- Connettori USB-A (2.0): 0
- Connettori USB-A (3.0): 4
- Connettori USB-C: 1
- Numero di porte: 4
- Standard USB: USB 3.0/3.1
- Prodotti USB-C: si

### Package contents

- 1 Hub USB Type-C™ a 4 porte (USB 3.0) + PD
- 1 manuale di istruzioni

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	96	10.30	46.00	35.00	35.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.11	14.00	14.00	2.00	472.00
Packaging Unit Single	1	0.11	11.00	2.30	17.50	442.75
Net single without Packaging	1	0.07	3.40	1.20	11.00	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Il sovraccarico può provocare il surriscaldamento e il danneggiamento dell'apparecchio o delle periferiche collegate.
- Se necessario, utilizzare un alimentatore esterno per garantire prestazioni stabili.
- Se si collegano dispositivi come dischi rigidi esterni o stampanti che richiedono un elevato consumo di energia, il dispositivo deve essere utilizzato con un alimentatore esterno. In caso contrario, il dispositivo potrebbe essere sovraccaricato o potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!
- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detersivi forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany

---

<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)