
DIGITUS® 8-portars Fast Ethernet PoE-nätverksswitch, stationär, ostyrd, 2 uplink-portar RJ45,120 W, af/at

DN-95323-1

EAN 4016032457862



Fast Ethernet PoE-switch 8-portars PoE + 2-portars uplänk, 120 W PoE-budget

Fast Ethernet PoE-switch, 8-port PoE + 2-port uplink, 120W PoE-budget

Nätverksswitch med integrerad PoE-lösning (Power over Ethernet) för optimerad, kostnadseffektiv och snabb integrering i små och medelstora nätverk

- 8-portars 10/100Base-TX med PoE-stöd
- 2-portars Fast Ethernet-uplänk
- Överensstämmer med nätverksstandarderna IEEE 802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3q, IEEE802.3az, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Med integrerad DIP-switch för aktivering av VLAN eller extensivt läge
- Extensive mode för räckvidder på upp till 250 meter med en överföringshastighet på 10 Mbps
- PoE-strömutgång 55 V DC, max. 30 W per port
- PoE-strömförsörjningsläge A, PIN 1/2(+), 3/6(-)
- Stöd för icke-blockerande vidarebefordran utan huvudlinje
- Stöd för back-pressure och bandbreddskontroll på varje port
- Store-and-forward-teknik för optimerad dataöverföring
- Automatisk detektering/inställning av hastighet och halv-/helduplex
- Auto MDI / MDI-X-funktion
- Bakplan med 2 Gbps
- Stödjer upp till 8K MAC-adresser
- Integrerad strömförsörjningsenhet
- Maximal PoE-effekt på 120 watt
- Maximal uteffekt 125 watt
- Fläktlös drift

Attributes

- Antal portar: 8
- PoE effektbudget: 120 W
- PoE-standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet-hastighet: Fast Ethernet
- Industriell användning: no
- Antal portar (Uplink): 2
- Hanterat: no
- Passar utomhus: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Skydd mot vandalisering: no
- Typ av montering: 19 tum, Skrivbord
- Uplink portanslutning: RJ45/SFP
- VLAN: no

Package contents


- 8-portars Fast Etherent PoE-switch + 2 uplänkar
- Snabbstartsguide
- Strömkabel
- Monteringstillbehör

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5	9.68	32.20	42.30	21.80	29,692.90
Packaging Unit Inside	1	1.94	20.00	31.00	8.00	4,960.00
Packaging Unit Single	1	1.94	20.00	31.00	8.00	4,960.00
Net single without Packaging	1	0.12	15.00	22.00	4.40	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:






Safety notes

- Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk.
- Läs alla anvisningar och följ alla varningar och instruktioner på enheten.
- Placera inte apparaten på ett ostadigt underlag (t.ex. en vagn, ett stativ, ett bord etc.).
- Använd inte denna apparat i närheten av vatten.
- Placera inte apparaten nära eller ovanför en radiator.
- Höljet är försett med öppningar för värmeavledning och ventilation. För att förhindra överhettning under drift får ventilationsöppningarna inte blockeras eller täckas över.
- Placera inte apparaten på en mjuk yta (t.ex. säng, soffa, filt etc.). Detta kommer att blockera ventilationen.
- Apparaten får inte installeras i en sluten miljö om inte tillräcklig ventilation garanteras.
- Spraya inga vätskor på apparaten.
- Dra ut nätkontakten före rengöring. Använd inte flytande rengöringsmedel eller skumrengöringsmedel.
- Rengör apparaten med en fuktig trasa.
- Anslut apparaten enligt den strömförsörjning som anges på märkskylten.
- För att förhindra skador på apparaten är det viktigt att alla apparater är ordentligt jordade.
- Placera inga föremål på nätkabeln och lägg den på ett sådant sätt att det inte finns någon risk att snubbla.
- Använd ett överspänningsskydd, en regulator eller en avbrottsfri strömförsörjning (UPS) för att skydda systemet mot plötslig, tillfällig och reducerad ström.
- Säkra systemkabeln och nätkabeln ordentligt och se till att inga föremål trycker på kabeln.
- För inte in några föremål i apparaten genom öppningarna i höljet. Det finns risk för kortslutning, vilket kan leda till brand eller elektriska stötar.
- Försök inte att reparera apparaten själv. Kontakta alltid ett auktoriserat kundservicecenter.
- Om något av följande inträffar ska du dra ur kontakten och skicka apparaten till en auktoriserad serviceverkstad för reparation
- Nätkabeln, nätaggregatet eller kontakten till nätaggregatet är skadad eller sliten;
- Vätska har trängt in i apparaten;
- Enheten har utsatts för regn eller vatten;
- Enheten har tappats eller höljet har skadats;
- Enhetens funktion har uppenbarligen förändrats;
- Apparaten kan inte användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com