DIGITUS® Flexible Kabelführung mit anpassbarer Länge

DA-90505

EAN 4016032463313



Flexible Kabelführung, Farbe: schwarz Länge: 1,3 m

Die flexible Kabelführung von DIGITUS® stellt die ideale Lösung nicht nur für höhenverstellbare Tische dar. Die einzelnen Glieder lassen sich nach Belieben entfernen oder hinzufügen, somit können Sie die Länge individuell der maximalen Tischhöhe anpassen. Beim Absenken eines höhenverstellbaren Tisches legt sich die Kabelführung ordentlich zusammen ohne zu verheddern oder Kabelsalat zu verursachen, dabei hält der beschwerte Metallfuß die Kabelführung stabil am Boden. Die Befestigung am Tisch erfolgt über den Winkel, der sich am oberen Ende der Kabelschlange befindet. Sie können insgesamt eine maximale Tischhöhe von bis zu 130 cm realisieren. Innerhalb der Kabelführung stehen 4 separate Kanäle zur Verfügung, um Kabel aller Art ordentlich und sauber zu verlegen. Jedes Modul verfügt über eine flexible Öffnung zum leichten Ein- und Ausführen der Kabel. Schaffen Sie Ordnung unter Ihrem Schreibtisch!

Länge individuell anpassbar mit 4 Kabelkanälen - für höhenverstellbare Tische geeignet

- Material: Kunststoff (ABS), Metall
- 28 modulare Glieder, invidviduell abnehmbar
- Gesamtdurchmesser der Kabelführung: 6,6 cm (quer)
- Abmessungen der 4 einzelnen Führungen jeweils: 3,1 x 1,5 cm
- Abmessungen: L 130 x B 6,7 x T 3,5 cm
- Gewicht: 760 g
- Farbe: Schwarz

Merkmale

- Art: Kabelführung

Lieferumfang


- Flexible Kabelführung mit anpassbarer Länge


Logistische Daten


	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	15	15,50	38,00	52,00	48,00	94.848,00
Innen-VPE	1	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	1,03	9,00	12,00	50,00	5.400,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,76	130,00	7,00	4,00	0,00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.


Weitere Anwendungsbilder:







Sicherheitshinweise

- Nur mit dem mitgelieferten oder spezifiziertem Netzteil verwenden.
- Nur in trockenen Innenräumen verwenden; IP20 bedeutet kein Schutz gegen Wasser.
- Netzteil, Kabel und Leuchte nicht verwenden, wenn beschädigt.
- Leuchte nicht abdecken; ausreichende Wärmeabfuhr sicherstellen.
- Nicht in feuchter Umgebung, in der Nähe von Wasser oder im Außenbereich verwenden.
- Keine eigenständige Reparatur oder Veränderung der elektrischen Komponenten.
- Leuchte sicher befestigen; Klemme nur an geeigneten Tischplatten verwenden.
- Kabel so verlegen, dass keine Stolper-, Quetsch- oder Zugbelastung entsteht.
- Lichtquelle nicht direkt über längere Zeit aus kurzer Distanz ansehen.
- Gerät vor Reinigung vom Stromnetz trennen.
- Maximale Tragkraft nicht überschreiten.
- Nur an geeigneten, ausreichend tragfähigen Oberflächen montieren.
- Mitgeliefertes Montagematerial nur verwenden, wenn es für den Untergrund geeignet ist; andernfalls geeignetes Befestigungsmaterial wählen.
- Schrauben regelmäßig auf festen Sitz prüfen.
- Produkt nicht verwenden, wenn Halterung, Schrauben, Klemmmechanismus oder Gurte beschädigt sind.
- Montierte Geräte gegen Herabfallen sichern.
- Kabel so verlegen, dass keine Zugkräfte auf Halterung oder Gerät wirken.
- Montage nur gemäß Anleitung; bei Unsicherheit fachkundige Person hinzuziehen.
- Nur unter geeigneten Tischplatten montieren.
- Maximale Belastbarkeit angeben und nicht überschreiten. Falls noch nicht spezifiziert: nachtragen.

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

- Schublade/Ablage nicht als Haltegriff, Tritt oder Stütze verwenden.
- Schrauben regelmäßig prüfen.
- Beim Öffnen/Schließen Quetschstellen beachten.
- Schwere Gegenstände gleichmäßig verteilen.
- Kleinteile und Montagematerial von Kindern fernhalten.
- Kabelkanal/Kabelführung nur gemäß Montageanleitung befestigen.
- Nicht überlasten; keine schweren Netzteile oder Mehrfachsteckdosen lose einlegen, wenn die Halterung dafür nicht ausgelegt ist.
- Stromleitungen nicht knicken, quetschen oder unter Spannung verlegen.
- Kabel so verlegen, dass beim Höhenverstellen von Schreibtischen keine Kabel eingeklemmt, gedehnt oder beschädigt werden.
- Ausreichende Belüftung für Netzteile/Mehrfachsteckdosen sicherstellen; Wärmestau vermeiden.
- Keine beschädigten Kabel weiterverwenden.
- Klettband/Kabelschläuche von Kleinkindern fernhalten; keine Verwendung als Spielzeug.
- Bei Zuschnitt scharfe Kanten vermeiden.
- Maximale Belastbarkeit nicht überschreiten.
- Nur auf ebenem, rutschfestem Untergrund verwenden.
- Nicht als Leiter, Tritt, Spielgerät oder Transporthilfe verwenden.
- Nicht auf die Sitzfläche stellen.
- Aufgrund der beweglichen/kippbaren Basis auf sicheren Stand achten.
- Nicht für unbeaufsichtigte Nutzung durch Kinder geeignet.
- Vor Nutzung prüfen, ob Sitz, Fuß, Gasdruckfeder und Verbindungen korrekt montiert und unbeschädigt sind.
- Gasdruckfeder nicht öffnen, erhitzen, beschädigen oder eigenständig reparieren.
- Bei ungewöhnlichen Geräuschen, Instabilität oder beschädigten Teilen nicht weiterverwenden.
- Montageanleitung beachten.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com