DIGITUS® Passacavo flessibile con lunghezza adattabile

DA-90506

EAN 4016032463511



Spirale gestione cavi, colore argento Lunghezza: 1,3 m

Il passacavo flessibile di DIGITUS® è la soluzione ideale non solo per tavoli regolabili in altezza. Le singole maglie si possono rimuovere o aggiungere a piacimento per poter adattare la lunghezza all'altezza massima del tavolo. Quando si abbassa un tavolo regolabile in altezza, il passacavo si piega ordinatamente senza aggrovigliarsi o causare ingombro di cavi, mentre la base metallica appesantita mantiene il passacavo stabile sul pavimento. Il fissaggio sul tavolo viene eseguito utilizzando la squadretta collocata all'estremità superiore della serpentina. Si può ottenere un'altezza massima del tavolo fino a 130 cm. All'interno del passacavo ci sono 4 canaline separate per posare cavi di tutti i tipi in modo ordinato e pulito. Ciascun modulo dispone di un'apertura flessibile per inserire e rimuovere facilmente i cavi. Mettete ordine sulla vostra scrivania!

Lunghezza adattabile individualmente con 4 canaline - adatta per tavoli regolabili in altezza

- Materiale: Plastica (ABS), metallo
- 28 maglie modulari, removibili individualmente
- Diametro totale del passacavo: 6,6 cm (trasversale)
- Dimensioni dei 4 passacavi singoli rispettivamente: 3,1 x 1,5 cm
- Dimensioni: Lungh. 130 x Largh. 6,7 x Prof. 3,5 cm
- Peso: 760 g
- Colore: argento

Attributes

- Stile: Passaggio cavi

Package contents



- Passacavo flessibile con lunghezza adattabile



Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	15	15.50	38.00	52.00	48.00	94,848.00
Packaging Unit Inside	1	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.03	9.00	12.00	50.00	5,400.00
Net single without Packaging	1	0.76	130.00	7.00	4.00	0.00


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:



Safety notes

- Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione o quello specificato.
- Utilizzare esclusivamente in ambienti interni asciutti; la classificazione IP20 indica l'assenza di protezione dall'acqua.
- Non utilizzare l'alimentatore, il cavo e la lampada se sono danneggiati.
- Non coprire la lampada; garantire un'adeguata dissipazione del calore.
- Non utilizzare in ambienti umidi, in prossimità di acqua o all'aperto.
- Non effettuare riparazioni o modifiche autonomamente ai componenti elettrici.
- Fissare saldamente la lampada; utilizzare il morsetto solo su piani da tavolo adeguati.
- Posare i cavi in modo tale da evitare il rischio di inciampare, schiacciamento o sollecitazioni da trazione.
- Non guardare direttamente la fonte luminosa da vicino per un periodo prolungato.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Non superare la capacità di carico massima.
- Montare solo su superfici adeguate e con una portata sufficiente.
- Utilizzare il materiale di montaggio in dotazione solo se è adatto alla superficie di appoggio; in caso contrario, scegliere materiale di fissaggio adeguato.
- Controllare regolarmente che le viti siano ben serrate.
- Non utilizzare il prodotto se il supporto, le viti, il meccanismo di bloccaggio o le cinghie sono danneggiati.
- Assicurare gli apparecchi montati per evitare che cadano.
- Posare il cavo in modo che non si esercitino forze di trazione sul supporto o sull'apparecchio.
- Montaggio da effettuare esclusivamente secondo le istruzioni; in caso di dubbi, rivolgersi a un tecnico specializzato.
- Montare solo su piani da tavolo adeguati.
- Indicare la capacità di carico massima e non superarla. Se non è ancora stata specificata, aggiungerla.

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

- Non utilizzare il cassetto/ripiano come maniglia, gradino o appoggio.
- Controllare regolarmente le viti.
- Durante l'apertura e la chiusura, prestare attenzione ai punti in cui si rischia di rimanere schiacciati.
- Distribuire uniformemente gli oggetti pesanti.
- Tenere i piccoli componenti e il materiale di montaggio fuori dalla portata dei bambini.
- Fissare il canale portacavi/la guida per cavi esclusivamente secondo le istruzioni di montaggio.
- Non sovraccaricare; non inserire alimentatori pesanti o prese multiple senza fissarli, se il supporto non è progettato a tale scopo.
- Non piegare, schiacciare o posare sotto tensione i cavi elettrici.
- Posare i cavi in modo tale che, durante la regolazione dell'altezza delle scrivanie, nessun cavo venga schiacciato, teso o danneggiato.
- Garantire un'adeguata ventilazione per gli alimentatori e le prese multiple; evitare l'accumulo di calore.
- Non riutilizzare cavi danneggiati.
- Tenere i nastri in velcro e le guaine per cavi fuori dalla portata dei bambini piccoli; non utilizzarli come giocattoli.
- Durante il taglio, evitare di creare spigoli vivi.
- Non superare la capacità di carico massima.
- Utilizzare solo su una superficie piana e antiscivolo.
- Non utilizzare come scala, gradino, attrezzo da gioco o ausilio per il trasporto.
- Non salire sulla seduta.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia ben stabile, data la base mobile/inclinabile.
- Non adatto all'uso da parte di bambini senza supervisione.
- Prima dell'uso, verificare che il sedile, il poggiapiedi, la molla a gas e i collegamenti siano montati correttamente e non presentino danni.
- Non aprire, riscaldare, danneggiare né riparare autonomamente la molla a gas.
- In caso di rumori insoliti, instabilità o parti danneggiate, non continuare a utilizzare il prodotto.
- Attenersi alle istruzioni di montaggio.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com