

DIGITUS® Lector de tarjetas doble y concentrador USB-C / USB-A

DA-70886

EAN 4016032464464



Combo Card Reader Hub (USB-C+USB 3.0) 1x SD, 1x MicroSD, 1x USB 3.0, gris

El lector de tarjetas dual de DIGITUS® con concentrador USB integrado (OTG) se puede conectar a un smartphone, tableta u ordenador portátil, lo que le permite acceder a medios de almacenamiento insertados como memorias USB, tarjetas de memoria SD o MicroSD. Puede conectar el dispositivo a través del conector USB-A (USB 3.0) o a través del conector USB-C del concentrador. El concentrador USB se puede utilizar al mismo tiempo que el lector de tarjetas de memoria, por lo que también se pueden mover o copiar archivos entre los dos puertos. La instalación de controladores o apps no es necesaria gracias a Plug and Play. Ideal para hacer copias de seguridad de las fotos de las vacaciones directamente in situ, por ejemplo, sin tener que utilizar un portátil.

Fácil conexión de tarjetas de memoria y memorias USB a tu smartphone, tablet, portátil - USB-C & USB-A

- Velocidad de transferencia de datos conexión USB-C: 480 Mbps (USB 2.0)
- Velocidad de transferencia de datos Conexión USB-A: 5 Gpbs SuperSpeed (USB 3.0)
- Velocidad de transferencia de datos del lector de tarjetas: 480 Mbps (USB 2.0)

- Admite tarjetas de memoria SD / MicroSD de hasta 2 TB
- Puerto 1: USB-A (USB 3.0)
- Conexión 2: USB-C (USB 2.0)
- Contactos: chapados en oro 30µ
- Sistemas operativos compatibles: Windows 11/10/8/7, macOS 10.2.8 o superior, iOS, Android con compatibilidad OTG.
- Carcasa: aleación de aluminio
- Dimensiones: Largo 86,5 x Ancho 20,5 x Alto 12 mm
- Peso: 28 g
- Instrucciones del fabricante:
- No es posible el uso simultáneo de los dos lectores de tarjetas
- Los smartphones / tablets deben ser compatibles con OTG.

Attributes


- Conectores USB-A (3.0): 1
- Conectores USB-C: 1
- Estándar USB: USB 3.0 / 3.1
- Número de puertos: 1
- Productos USB-C: sí

Package contents

- Dual Card Reader Hub USB-C / USB 3.0, OTG
- QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	125	7.53	35.00	35.00	46.00	56,350.00
Packaging Unit Inside	1	0.06	10.00	10.00	1.80	180.00
Packaging Unit Single	1	0.06	2.00	8.50	14.00	238.00
Net single without Packaging	1	0.03	1.20	2.10	8.70	0.00

More images:



Safety notes

- Una sobrecarga puede provocar un sobrecalentamiento y dañar el aparato o los periféricos conectados.
- Si es necesario, utilice una fuente de alimentación externa para garantizar un rendimiento estable.
- Si se conectan dispositivos como discos duros externos o impresoras que requieren un alto consumo de energía, el dispositivo debe utilizarse con una fuente de alimentación externa. De lo contrario, el dispositivo podría sobrecargarse o podrían producirse problemas de funcionamiento.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>
info@assmann.com