

# DIGITUS® USB-C - HDMI videoadapterkabel, UHD 4K / 30 Hz

DA-70821

EAN 4016032465072



## USB-C - HDMI-adapter, 1,8 m 4K/30Hz, svart, metallhölje

USB-C till HDMI-adapterkabeln från DIGITUS® gör att du kan ansluta en bildskärm, projektor eller TV till USB-C-porten på din bärbara dator eller surfplatta. Inga ytterligare adapterkrävs. Beroende på källanheten stöder den här kabeln upplösningar på upp till 4K / 30 Hz inklusive 3D och ARC-stöd. Dataöverföringshastigheter på upp till 5 Gbps och USB 3.1-funktioner stöds också av den här kabeln. Bespara dig själv ytterligare adapterkrävs eller omvandlare och använd DIGITUS® USB-C till HDMI-adapterkabeln.

## Utmatning av en HDMI-signal i UHD 4K via USB-C-gränssnittet

- Upplösning som stöds: 4K / 30 Hz (3840 x 2160p), 1080p@120Hz, 720p, 480p
- Dataöverföringshastighet: 5 Gbps
- USB version 3.1 Gen 1
- Stödjer 4K 3D, Full HD 3D HFR
- Stöder ARC
- Stödjer YUV 4:4:4
- Stödjer HDCP 2.0
- Stödjer HDMI 1.4b
- Färgdjup som stöds: 12 bitar
- Stödjer elektronisk konsumentkontroll (CEC)
- Stöd för läppsynkronisering (synkronisering av ljud/video)
- Stödjer multi-stream audio/video
- Stödjer 21:9 Cinemascope
- Stöd för 32-kanals ljud
- Stödjer 8-kanals LPCM, 192 kHz, 24-bitars ljudkapacitet
- Stödjer DTS-HD master audio bitstream
- Stöd för Super Audio CD (DSD)
- Stödjer DVD-Audio
- Stödjer ljud och video från Blu-Ray-skivor och HD-DVD
- Stödjer EDID 2.0 (enhetsdetektering)

- Stödjer DVI version 1.0
- Fördröjning: Ingen ramfördröjning
- Effektförbrukning: max 250 mW.
- Kompatibla operativsystem: Windows 10/8/8.1/7, MacOS® (OS X), Android, Chromebook Pixel
- Luftfuktighet vid drift: 20% - 80% RH
- Driftstemperatur: -10°C ~ +50°C
- Längd: 1,8 m
- Kabelmantel: PVC
- Plugghölje: Aluminium
- Mått: L 46 x 37,6 L 46 x 37,6 B x H 13,2 mm
- Vikt: 62 g
- Tillverkarens anvisningar:
- Din USB-C-utrustade enhet måste stödja DisplayPort-videoläge (DP Alt Mode) för att vara kompatibel med denna adapter/konverterare.
- Videoutgångskapaciteten beror på grafikkortet i din bärbara dator och den anslutna bildskärmen. Vissa bildskärmar begränsar också den tillgängliga upplösningen.

## Attributes


- AWG: 34
- Färg kabel: svart
- Ferritfilter: ingen
- Följer USB-standard: USB 3.0/3.1
- HDTV-standard: Ultra HD 4K
- Kontakt 1: USB C, kontakt
- Kontakt 2: HDMI typ A, kontakt
- Kontaktyta: guldpläterad
- Längd: 1.8 m
- Skärmning: Dubbel skärmning

## Package contents

- USB-C - HDMI videoadapterkabel, UHD 4K / 30 Hz

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	80	7.50	38.10	30.20	31.10	35,784.30
Packaging Unit Inside	10	0.94	22.50	15.00	15.00	5,062.50
Packaging Unit Single	1	0.09	22.50	15.00	1.50	506.25
Net single without Packaging	1	0.06	22.00	18.00	0.50	0.00

### More images:



### Safety notes

- När du ansluter och kopplar ur kabeln ska du bara ta tag i kontakten och inte dra direkt i kabeln.
- Kablar får inte knäckas skarpt eller böjas i snäva vinklar, eftersom detta kan skada de inre ledningarna och leda till fel.
- Se till att kablarna inte utsätts för dragbelastning, eftersom detta kan skada isoleringen och ledarna inuti kabeln.
- Se till att kablarna inte förläggs på ställen där de lätt kan skadas mekaniskt.
- Kablar bör inte användas i miljöer med extremt höga eller mycket låga temperaturer. Var uppmärksam på produktinformationen om kabelns maximala drifttemperatur.
- Kontrollera kablarna regelbundet med avseende på synliga skador, t.ex. sprickor, veck eller tecken på slitage. Defekta kablar ska bytas ut omedelbart för att undvika fel, kortslutningar eller till och med elektriska stötar.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)