

DIGITUS Elektrikli yükseklik ayarına sahip masa ayağı, 120° köşeli tasarım

DA-90392

EAN 4016032465102



Elektrikli yükseklik ayarına sahip masa ayağı, 3 ayaklı 120 derece, siyah

Yüksekliği elektronik olarak ayarlanabilir bu masa ayağı ile masanızı kolayca ergonomik bir ayakta ve oturarak çalışma ortamına dönüştürebilirsiniz. Yüksekliği ayarlanabilir bir masa bulmak yerine zamandan ve paradan tasarruf edin ve yüksekliği elektronik ayarlanabilir, 120° köşeli tasarıma sahip modifikasyon kitinden yararlanın. Bu model, 120-200 cm uzunluğunda (her bir tarafta) özel olarak yapılandırılmış masa üstleri veya uygun 120° köşeli plakalar ile kullanılabilir. Entegre kontrol paneli ile 3 farklı yükseklik pozisyonu kaydedilebilir ve tek tuşla tekrar ayarlanabilir. Güncel yükseklik ekranda gösterilir. Entegre çarpışma koruma özelliği masa yükseltildiğinde veya alçaltıldığında muhtemel engellerle çarpışmasını önler ve 5 hassasiyet kademesinde ayarlanabilir. Zamanlayıcı sayesinde ayakta durma fonksiyonunu kullanmayı belli aralıklarla kendinize hatırlatabilirsiniz. Yüksekliği elektronik olarak ayarlanabilir DIGITUS® çalışma masası ile vücudunuz için çok çeşitli sağlıklı çalışma pozisyonları uygulayın.

Geleneksel masanızı ergonomik bir ayakta/oturarak çalışma alanına dönüştürün. Yüksekliği elektronik olarak ayarlanabilir, farklı şekillerde genişletilebilir, çarpışma koruma özelliği ve yükseklik ayarı için hafıza fonksiyonu bulunur.

- 3 yükseklik ayarı, minimum/maksimum ayar için hafıza fonksiyonu (bellek fonksiyonu) bulunur
- Kontrol paneli ve mevcut yüksekliği gösteren göstergesi bulunur
- Düzenli hatırlatmalar için zamanlayıcı fonksiyonu bulunur: 0,5 - 2 saat
- Maksimum yük kapasitesi: 150 kg
- Her tarafındaki uzunluğu 120-200 cm arasında olan masaüstleri için önerilir (120° kesimli), min. 25 mm masaüstü kalınlığıyla

- Elektronik yükseklik ayarı: 62 - 128 cm
- Hızlı yükseklik ayarı için üç güçlü motoru bulunur
- Elektronik ekipman/motor için aşırı ısınma ve aşırı yük koruması
- Aşırı gerilim ve düşük gerilim koruması
- Çarpışma koruma fonksiyonu sayesinde, bir engel algılandığında ayaklar 5-10 cm geriye gider.
- 5 hassasiyet seviyesine sahip çarpışma koruma fonksiyonu
- Kaldırma ve indirme sırasında masanın farklı bir yatay hizada bulunması durumunda alarm ile uyarı fonksiyonu
- Gürültü seviyesi: <50 dB
- Kaldırma hızı: 38 mm/s
- Güç kablosu: 3 m
- Uzunluk: 116 - 186 cm
- Genişlik: 116 - 186 cm
- Yükseklik: 62 - 128 cm
- Derinlik: 70 cm (ayak)
- Tek sütunları ölçüleri: 40 x 80, 46 x 86 ve 52 x 92 mm, 3 kademede uzatılabilir
- Çalışma sıcaklığı: -5°C ila +40°C
- Koruma sınıfı: IP20
- Ağırlık: 48 kg
- Renk: Siyah RAL 9011

Attributes

- Renk: Siyah
- Şekil: Köşe çalışma ortamı

Package contents

- Elektrikli yükseklik ayarına sahip masa ayağı, 120° köşeli tasarım
- Montaj malzemesi
- Montaj kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	52.74	88.00	39.00	21.00	72,072.00
Packaging Unit Inside	1	52.74	88.00	39.00	21.00	72,072.00
Packaging Unit Single	1	52.74	88.00	39.00	21.00	72,072.00
Net single without Packaging	1	48.00	116.00	116.00	62.00	0.00

More images:



Safety notes

- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verildiği takdirde kullanılabilir.
- cihazı ve içerdiği tehlikeleri anlamak
- Fiziksel veya zihinsel yetenekleri kısıtlı olan veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler, gözetim altında olmadıkları, ilgili tehlikeleri anlamadıkları veya güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından
- cihazın kullanımı konusunda kapsamlı bir şekilde bilgilendirilmedikleri sürece ürünü kullanmamalıdır
- Çocukların cihazla oynamasına izin verilmez, çünkü oyun sırasında öngörülemez eylemler, üreticinin sorumlu olmadığı tehlikeli sonuçlara yol açabilir
- İlk kez kullanmadan önce cihazın tüm fonksiyonlarını ve program ayarlarını öğrenin.
- Kullanmadan önce doğru ve eksiksiz montajı dikkatlice kontrol edin
- Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır
- Şebeke kablosu hasar görürse, bir tehlikeyi önlemek için üretici, müşteri hizmetleri merkezi veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir
- Çalışma ortamınızda herhangi bir tehlike kaynağı olmadığından emin olun, örneğin aletleri çöpe atmayın.
- Olası tehlikeleri önlemek için ambalaj malzemelerine her zaman dikkat edin, örneğin plastik torbalar çocuklar için boğulma tehlikesine yol açabilir.
- Gerekirse, daha sonraki bir tarihte taşımak istemeniz durumunda cihazın orijinal ambalajını saklayın.
- Güç kaynağı: AC 100 V - 240 V, 50 / 60 Hz
- Çalışma sıcaklığı: 0 - 40°C
- Temizlemeden önce, cihazın fişini çekin, yüzeydeki tozu hafif nemli bir kurulum bezi ile silin, iç parçalara damla girmediklerinden emin olun ve fişi kaybetmeyin
- Elektrik kutusu elektronik bileşenler, metaller, plastikler, kablolar vb. içerir, bu nedenle bunları genel evsel atıklarla birlikte değil, ilgili ülkenin çevre düzenlemelerine uygun olarak atın.
- V kanallı kayıştan veya fren sisteminden kaynaklanan hafif seslerin cihazın kullanımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
- Cihazın aşındırıcı veya aşındırıcı malzemelerle temizlenmesi yasaktır. Kullanılan temizlik maddesinin çevreyi kirlilemediğinden emin olunmalıdır.
- Bu cihaz sadece birlikte verilen güç kaynağı ünitesi ile birlikte kullanılabilir. Masanın kurulumundan veya günlük kullanımından ya da bu masa üzerinde servis ve onarım işlerinden sorumlu olan herkes
- bu talimatları dikkatlice okumalıdır. Bu talimatları oturma/ayakta durma masanızın yakınında bulundurun.
- Masa sadece, çalışma yüksekliğinin oturma ve ayakta durma pozisyonları arasında kademesiz olarak ayarlanabildiği bir çalışma masası olarak kullanılabilir. Masa sadece iç mekanlarda ve kuru odalarda (ofis ortamı veya benzeri) kullanılabilir.
- Masa aşırı yüklenmemelidir - maksimum yük 120 kg'dır. Motorlar en fazla 2 dakika boyunca sürekli olarak çalıştırılabilir. Bundan sonra, motorlar tekrar kullanılmadan önce yaklaşık 18 dakika boyunca durmalıdır.
- Bu kılavuzdaki güvenlik ve kurulum talimatlarına uyulmaması ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Kullanıcılar ciddi yaralanmalardan kaçınmak için asla çalışma yüzeyine oturmamalıdır.

- Cihaz hala güç kaynağına bağlıysa su ile temizlemeyin.
- Cihaz şebekeye bağlıyken parçaları sökmeyin veya değiştirmeyin.
- Sistemi asla hasarlı bir kablo veya fişle çalıştırmayın.
- Sistemi asla nemli bir ortamda veya elektrikli bileşenlerinin sıvılarla temas etmesi durumunda çalıştırmayın.
- Kontrol kutusu ses veya kokuya neden oluyorsa sistemi çalıştırmayın. Cihazda ve kontrol kutusunda değişiklik yapılmasına izin verilmez.
- Yükseklik ayarlama alanındaki tüm engelleri kaldırın.
- Takılıp düşme tehlikelerini önlemek için kabloları veya fişleri dağınık bir şekilde ortalıkta bırakmayın.
- Tablo çerçevesini değiştirmeye yönelik herhangi bir girişime izin verilmez.
- Masa çerçevesinin ayarlanabilir bağlantılarına hiçbir şey takılamaz.
- Dış mekan kullanımı yasaktır.
- Masayı kaldırırken ve indirirken, hareketli masa tablası ile çevredeki sabit nesneler arasında sıkışmayı önlemek için gerekli güvenlik mesafesini koruyun.
- Masayı yukarı ve aşağı hareket ettirirken, kullanıcı kimsenin yaralanmadığından ve hiçbir nesnenin zarar görmediğinden emin olmalıdır. Masa tablası, masanın devrilmesine neden olacak şekilde sert bir nesneye çarpmamalıdır. Masa kaldırılmadan veya indirilmeden önce ofis koltuğu çıkarılmalıdır.
- Anahtar kutusunda değişiklik yapılması kesinlikle yasaktır.
- Masa, kişiler için bir kaldırma aracı olarak kullanılmamalıdır.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com