DIGITUS® Dubbele monitorbeugel, 2x 32", 2x 8 kg

DA-90400

EAN 4016032465348



Dubbele monitorklembevestiging 15-32", 2x 8 kg (max.), zwart

Met de DIGITUS® bureaubladbeugel voor monitoren kunt u gemakkelijk twee 15" - 32" monitoren op uw bureau bevestigen met een klembeugel. De quick-release functie maakt het ook gemakkelijker voor u om de monitoren te installeren. De VESA-bevestiging wordt eenvoudig in de bijbehorende houder geschoven en met een schroef vastgezet. U kunt de monitoren eenvoudig uitlijnen volgens uw wensen en de monitoren zelf draaien, kantelen of roteren, bijvoorbeeld voor staande monitoren. U kunt ook een hoogteverstelling van maximaal 31,5 cm instellen. Bovendien kunnen de monitorkabels netjes worden geleid door de meegeleverde kabelgeleiders. Doe iets goeds voor uzelf en uw gezondheid door de monitor optimaal af te stellen op uw lichaam en zithouding.

De bureausteun biedt de mogelijkheid om monitoren van 15" - 32" individueel uit te lijnen. De monitor kan worden gedraaid, gekanteld, gedraaid en in hoogte worden versteld. Met quick-release functie voor eenvoudige installatie.

- Geschikt voor twee monitoren van 15" tot 32" groot
- Maximale belasting: 8 kg per VESA-bevestiging
- Quick-release functie: eenvoudige montage van de monitoren in de houder
- Draaien van de VESA-bevestiging / zwenkarm: 270° (3 scharnieren van elk 90°)
- Helling van de VESA-bevestiging: 90°
- De VESA-bevestiging draaien: 360°
- Ondersteunde VESA-afmetingen: 75 x 75, 100 x 100
- Maximale hoogteverstelling: 31,5 cm
- Voor tafelbladdiktes: 10 - 85 mm
- Materiaal: Staal
- Afmetingen: B 89,3 x D 12,7 x H 49,8 cm
- Gewicht: 3,4 kg
- Kleur: Zwart, mat
- Getest en gecertificeerd ergonomisch product - Gecertificeerd door IGR (Instituut voor Gezondheid en Ergonomie)

Attributes

- Aantal monitors: 2
- Monitor gewicht (max.): 8 kg
- Monitorformaten: tot 32"
- Montagemethode: Klemmontage
- VESA montage: 75x75 mm, 100x100 mm

Package contents

- Universele dubbele monitorhouder met klembevestiging
- Montagemateriaal
- Montagehandleiding


Logistics



	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	4	15.04	30.00	47.00	24.00	33,840.00
Packaging Unit Inside	1	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	3.76	14.00	45.60	11.00	7,022.40
Net single without Packaging	1	3.38	12.70	89.30	49.80	0.00


More images:










Safety notes

- Lees de volledige handleiding voordat u begint met de montage en installatie. Neem contact op met uw plaatselijke dealer als u vragen hebt over de instructies of waarschuwingen.
- LET OP: Gebruik met producten die het toegestane gewicht overschrijden, kan leiden tot schade of mogelijk letsel.
- Beugels moeten worden gemonteerd volgens de installatie-instructies. Onjuiste installatie kan leiden tot schade of letsel.
- Gebruik veiligheidsuitrusting en geschikt gereedschap. Het product mag alleen door specialisten worden geïnstalleerd.
- Dit product kan worden gemonteerd op muren van houtskeletbouw, massief beton of steen.
- De dragende oppervlakken moeten het volledige gewicht van de toestellen en alle bijkomende onderdelen veilig kunnen dragen.
- Gebruik alleen de bijgeleverde installatieschroeven en draai ze niet te strak aan.
- Dit product bevat kleine onderdelen die bij inslikken verstikkingsgevaar kunnen veroorzaken. Houd deze onderdelen uit de buurt van kinderen.
- Gebruik dit product alleen binnenshuis. Gebruik van het product buitenshuis kan leiden tot letsel en schade.
- BELANGRIJK: Vergelijk voor de installatie alle ontvangen onderdelen met de onderdelenlijst. Als er onderdelen beschadigd zijn of ontbreken, vraag dan uw plaatselijke dealer om vervangende onderdelen.
- ONDERHOUD: Controleer de montagebeugel regelmatig op veiligheid en stabiliteit (bij voorkeur elke drie maanden).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com