# DIGITUS® Cable de carga USB 3 en 1, 0,15 m

**DB-300160-002-S**

**EAN 4016032466208**



**Cable de carga USB, 0,15 m Cable 3 en 1, nylon trenzado, negro**

El cable de carga 3 en 1 DIGITUS® es ideal para cargar tus dispositivos portátiles en una fuente de alimentación, un PC u otro dispositivo con conexión USB-A. Utilice un solo cable para cargar todos sus dispositivos. Sus dimensiones compactas hacen del cable el compañero ideal para el hogar, la oficina o cuando viaja.

**Cable de carga múltiple 3 en 1 para conectar dispositivos con conexión USB-C, micro USB u 8 pines a una conexión USB-A.**

- Potencia de carga admitida: 10 W (5 V / 2 A)
- Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 50°C
- Humedad de funcionamiento: 0 - 75%.
- Conexión 1: USB-A, enchufe
- Conexión 2: Apple, enchufe/⊠Micro-USB, enchufe/⊠USB-C, enchufe

**Attributes**

- AWG: 30
- Color del cable: negro
- Conector 1: USB A, macho
- Cubiertas: Carcasa metalizada
- Material del conductor: CU
- Superficie de contacto: niquelado
- Longitud: 0.15 m
- Blindaje: Sin blindaje
- Productos USB-C: sí

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 40 | 7.50 | 29.00 | 55.00 | 20.00 | 31,900.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 10 | 1.88 | 26.50 | 27.50 | 9.00 | 6,558.75 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.19 | 5.50 | 23.50 | 2.00 | 258.50 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.02 | 46.80 | 15.00 | 0.30 | 0.00 |


Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

**More images:**









**Safety notes**

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tienden en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com