

# DIGITUS® 24-poorts gigabitswitch, 19-inch, beheerd, 2 uplinks

DN-80221-3

EAN 4016032467687



## 24-poorts Gigabit Layer 2-switch 24-poort + 2 combo en 2 SFP uplink-poort

De DIGITUS® Gigabit Ethernet Layer 2 switches met 24 x RJ45 Gigabit poorten en 4 uplink poorten zijn ontworpen voor middelgrote tot grote netwerksystemen. Voor de uplink poorten heeft u de keuze uit 2 x SFP/RJ45 combo poorten en 2 pure SFP uplink poorten. Slimme functies, die ideaal zijn voor eenvoudige QoS/CoS-toepassingen, en de 19"-montagemogelijkheid zorgen voor een ongecompliceerde integratie in je netwerk. Deze switches zijn een goede keuze om de prestaties en efficiëntie van je netwerk te verbeteren.

### Hoogste bandbreedte en prestaties voor professionele vereisten. Optimale beheermogelijkheden via de gebruikersinterface.

- 24 x RJ45-poorten (1000Mbps)
- 2 x RJ45/ SFP combo-poorten voor glasvezelverbinding of Ethernet
- 2 x SFP uplink poorten voor SFP modules
- 1 x RJ45-consolepoort
- Compatibel met de standaarden: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3z en 802.3ad - Auto MDI/MDI-X-functie
- 8K MAC-adressen
- QoS-ondersteuning voor Layer 4-classificatie
- Poortspiegeling voor efficiënte netwerkbeveiliging
- Bundelpoort voor bandbreedte-uitbreiding
- VLAN voor prestaties en beveiliging
- 802.1x poortverificatie

- SNMP-netwerkbeheer
- Geïntegreerd webgebaseerd beheer
- Overspanningsbeveiliging +/- 6 kV
- Afmetingen: 440 x 208 x 44 mm (BxDxH)
- Stroomvoorziening: AC: 100-240V
- Stroomverbruik: 6.28W

### Attributes

- Aantal poorten: 24
- Ethernetsnelheid: Gigabit
- Industrieel gebruik: no
- Aantal poorten (Uplink): 4
- Bescherming tegen vandalisme: no
- Geschikt voor buitengebruik: no
- Installatietype: 19 inch, Desktop
- Managed: yes
- PoE (Power over Ethernet): no
- Uplink poortverbinding: RJ45/SFP
- VLAN: yes


### Package contents

- 1 x Gigabit Ethernet Layer 2-switch, 24-poorts
- 1 x montagetoebehoren voor 19" montage
- 1 x netsnoer
- 1 x QIG

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	3	6.44	58.00	38.00	31.50	69,426.00
Packaging Unit Inside	1	2.15	56.20	30.00	9.00	15,174.00
Packaging Unit Single	1	2.15	56.20	30.00	9.00	15,174.00
Net single without Packaging	1	0.00	21.00	4.40	44.00	0.00

More images:



Safety notes

- Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- Lees alle instructies en volg alle waarschuwingen en aanwijzingen op het apparaat.
- Plaats dit apparaat niet op een instabiel oppervlak (zoals een karretje, standaard, tafel, enz.).
- Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Plaats dit apparaat niet in de buurt van of boven een radiator.
- De behuizing is voorzien van openingen voor warmteafvoer en ventilatie. Om oververhitting tijdens het gebruik te voorkomen, mogen de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd of afgedekt.
- Plaats het apparaat niet op een zachte ondergrond (bijv. bed, bank, deken, enz.). Hierdoor wordt de ventilatie geblokkeerd.
- Het apparaat mag niet in een gesloten ruimte worden geïnstalleerd als er geen voldoende ventilatie is.
- Spuit geen vloeistoffen op het apparaat.
- Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Gebruik geen vloeibare of schuimende reinigingsmiddelen.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek.
- Sluit het apparaat aan volgens de voeding op het typeplaatje.
- Om schade aan het apparaat te voorkomen, is het belangrijk dat alle apparaten goed geaard zijn.
- Plaats geen voorwerpen op het netsnoer en leg het zodanig dat er niet over gestruikeld kan worden.
- Gebruik een overspanningsbeveiliging, een regelaar of een ononderbreekbare stroomvoorziening (UPS) om je systeem te beschermen tegen plotselinge, tijdelijke en verminderde stroomtoevoer.
- Maak de systeemkabel en het netsnoer goed vast en zorg ervoor dat er geen voorwerpen op de kabel drukken.
- Steek geen voorwerpen in het apparaat via de openingen in de behuizing. Er bestaat gevaar voor kortsluiting, wat kan leiden tot brand of een elektrische schok.
- Probeer het apparaat niet zelf te repareren. Neem altijd contact op met een erkende klantenservice.
- Als een van de volgende situaties zich voordoet, haal dan de stekker uit het stopcontact en stuur het apparaat ter reparatie naar een erkend servicecentrum
- Het netsnoer, de voedingseenheid of de stekker van de voedingseenheid is beschadigd of versleten;
- Er is vloeistof in het apparaat terechtgekomen;
- Het apparaat is blootgesteld aan regen of water;
- Het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd;
- De functie van het apparaat is duidelijk veranderd;
- Het apparaat kan niet worden gebruikt zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)