

DIGITUS® 10" Gigabit-switch med 16 portar (utan förvaltning) och 2× 1G SFP

DN-80118

EAN 4016032474456



10-tums 16-portars Gigabit-switch utan förvaltningsfunktion, 2× 1G SFP

DIGITUS® DN-80118 kombinerar 16 Gigabit-RJ45-portar med två ytterligare 1G-SFP-uplinks i 10-tumsformat. Därmed är den utmärkt lämpad för klassiska LAN-, kontors- och filialnätverk där många trådbundna klienter eller IoT-enheter är anslutna samtidigt. De två SFP-kortplatserna möjliggör en flexibel anslutning till våningsfördelare eller kärnväxlar – valfritt via glasfiber eller koppar-SFP. Backplanen på 36 Gbps säkerställer en stabil och kraftfull vidarebefordran av datatrafiken. Det fläktlösa metallhöljet med inbyggd strömförsörjning gör installationen särskilt enkel och driften ljudlös – perfekt för kompakta nätverksskåp i kontor, skolor, fastighetsteknik och småföretag.

Många gigabit-portar samt flexibla SFP-upplänkar för stabila och pålitliga LAN- och filialnätverk.

- Nätverk och prestanda
- 16 × 10/100/1000 Mbps RJ45
- 2 × 1 Gbps SFP-upplänk
- Switchingkapacitet: 36 Gbps
- Vidarebefordringshastighet: 1 488 Mpps/port
- Jumbo-ramar på upp till 16 KB
- MAC-tabell: 8K
- Paketbuffert: 12 Mbit
- Store-and-Forward
- Design och montering
- Helt utan fläktar

- Metallhölje
- 10-tums rackmontering
- Mått: 252 × 150 × 44 mm, vikt: ca 2 kg
- EI & omgivning
- Inbyggd strömförsörjning, 100–240 V växelström
- Strömförbrukning: ~10 W
- Driftstemperatur: 0–40 °C, förvaring: –10–70 °C
- Luftfuktighet: 5–95 %, icke-kondenserande

Attributes

- Antal portar: 16
- Ethernet-hastighet: Gigabit
- Industriell användning: no
- Antal portar (Uplink): 2
- Hanterat: no
- Passar utomhus: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Skydd mot vandalisering: no
- Typ av montering: 10 tum
- Uplink portanslutning: SFP
- VLAN: no


Package contents

- DN-80118 Switch
- Strömkabel
- Snabbstartsguide
- Gummifötter

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	12.56	49.00	26.50	34.50	44,798.20
Packaging Unit Inside	1	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.57	31.50	6.00	24.00	4,536.00
Net single without Packaging	1	0.10	25.20	4.40	15.00	0.00

More images:



Safety notes

- Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk.
- Läs alla anvisningar och följ alla varningar och instruktioner på enheten.
- Placera inte apparaten på ett ostadigt underlag (t.ex. en vagn, ett stativ, ett bord etc.).
- Använd inte denna apparat i närheten av vatten.
- Placera inte apparaten nära eller ovanför en radiator.
- Höljet är försett med öppningar för värmeavledning och ventilation. För att förhindra överhettning under drift får ventilationsöppningarna inte blockeras eller täckas över.
- Placera inte apparaten på en mjuk yta (t.ex. säng, soffa, filt etc.). Detta kommer att blockera ventilationen.
- Apparaten får inte installeras i en sluten miljö om inte tillräcklig ventilation garanteras.
- Spraya inga vätskor på apparaten.
- Dra ut nätkontakten före rengöring. Använd inte flytande rengöringsmedel eller skumrengöringsmedel.
- Rengör apparaten med en fuktig trasa.
- Anslut enheten enligt strömförsörjningen på märkskylten.
- För att förhindra skador på apparaten är det viktigt att alla apparater är ordentligt jordade.
- Placera inga föremål på nätkabeln och lägg den på ett sådant sätt att det inte finns någon risk att snubbla.
- Använd ett överspänningsskydd, en regulator eller en avbrottsfri strömförsörjning (UPS) för att skydda systemet mot plötslig, tillfällig och reducerad ström.
- Säkra systemkabeln och nätkabeln ordentligt och se till att inga föremål trycker på kabeln.
- För inte in några föremål i apparaten genom öppningarna i höljet. Det finns risk för kortslutning, vilket kan leda till brand eller elektriska stötar.
- Försök inte att reparera apparaten själv. Kontakta alltid ett auktoriserat kundservicecenter.
- Om något av följande inträffar ska du dra ur kontakten och skicka apparaten till en auktoriserad serviceverkstad för reparation
- Nätkabeln, nätaggregatet eller kontakten till nätaggregatet är skadad eller sliten;
- Vätska har trängt in i apparaten;
- Enheten har utsatts för regn eller vatten;
- Enheten har tappats eller höljet har skadats;
- Enhetens funktion har uppenbarligen förändrats;
- Apparaten kan inte användas på det sätt som beskrivs i bruksanvisningen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com