

DIGITUS Smarte Monitorhalterung mit integrierter Docking Station, Gasdruckfeder und Klemmbefestigung

DA-90405
EAN 4016032474586



Monitorhalterung mit USB-C Dock (5 Port) 30", 9kg max., schwarz

Die intelligente Monitorarm-Lösung mit integrierter Docking Station vereint Ergonomie und Komfort auf nie dagewesene Weise. Der Anwender profitiert von perfekt ergonomisch angepasster Monitorposition und kann gleichzeitig sein mobiles Endgerät wie Notebook, Smartphone oder Tablet über den befestigten Monitor nutzen. Der Monitorarm unterstützt Displays von 15" bis 30" Bildschirmdiagonale (VESA 75 / 100) mit einer maximalen Tragkraft von 9 kg. Die integrierte Gasdruckfeder und die Quick-Release-Funktion erleichtern Ihnen Positionierung und einfaches Einhängen des Monitors. Die Schnittstellen der integrierten Docking Station erreichen Sie zentral an der Klemmbefestigung. Nutzen Sie die HDMI, VGA- und USB-Schnittstellen, um Ihr Mobilgerät anzuschließen und dank Power Delivery auch über USB-C™ zu laden. Genießen Sie einen aufgeräumten Schreibtisch mit der vollen Konnektivität einer Docking Station und den Ergonomie-Vorteilen der verstellbaren Monitorhalterung von DIGITUS®.

Monitorhalterung und Docking Station in einem - Ergonomie vereint mit praktischer Mobilgeräte-Anbindung

- Monitorhalterung:
- Für Monitore von 15" bis 30" Größe geeignet
- Maximale Traglast: 2 - 9 kg
- Quick-Release-Funktion: Einfaches Einhängen des Monitors in die Aufnahme
- Schwenken der Halterung bis zu 360° (3 Scharniere)
- Neigung der VESA-Halterung: -85° bis +15°
- Unterstützte VESA-Maße: 75x75, 100x100
- Maximale Höhenverstellung: 47,7 cm
- Für Tischplattenstärken: 25 - 30 mm
- Material: Stahl, Aluminium, Plastik
- Abmessungen: B 67,3 x T 55,4 x H 14,3 cm
- Gewicht: 3,2 kg

- Farbe: Schwarz
- Docking Station:
- 1 x HDMI-Anschluss
- 1 x VGA-Anschluss
- 1 x USB-C™ Host
- 1 x USB-C™ mit Power Delivery (PD 3.0 / 87 W max.)
- 2 x USB A - USB 3.0 / SuperSpeed 5Gbps max. / 5 V / 0,9 A
- HDMI-Version: 1.4
- HDMI-Auflösung: 4K - 1 Monitor / 1080p - 2 Monitore
- VGA-Auflösung: Full HD (1080p)
- USB-C™ Version: USB 3.1 Gen 1
- Herstellerhinweise:
- Nicht alle USB-C™ Ports unterstützen alle Funktionen des USB Type-C™ Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C™ Port Ihres Notebooks den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mod) sowie USB Power Delivery (PD) unterstützt.
- Optionales Netzteil ist notwendig, um die Ladefunktion über Power Delivery zu nutzen.
- Zeitgleiche Nutzung von HDMI + VGA = Desktop gespiegelt (Clone)
- Einzelnutzung HDMI oder VGA = Desktop-Erweiterung (Extend) / Desktop gespiegelt (Clone)

Merkmale


- Befestigungsart: Klemm-Halterung
- Gewicht pro Monitor (max.): 9 kg
- Monitor Anzahl: 1
- Monitor Größe: bis 32"
- VESA Befestigung: 75x75 mm, 100x100 mm

Lieferumfang

- 1 x Smarte Monitorhalterung mit integrierter Docking Station, Gasdruckfeder und Klemmbefestigung
- 1 x Montagematerial
- 1 x QIG

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	5	21,53	45,10	56,20	34,50	87.444,40
Innen-VPE	1	4,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	4,31	31,80	42,80	10,90	14.835,30
Netto einzeln ohne VP	1	3,26	55,40	67,30	14,30	0,00

Weitere Anwendungsbilder:



Sicherheitshinweise

- Bitte vor Beginn der Montage und Zusammenbau das ganze Handbuch durchlesen. Bitte sich mit dem Händler vor Ort bei Fragen zur Anleitung oder Warnungen in Verbindung setzen.
- VORSICHT: Bei Verwendung mit Produkten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können Schäden oder möglicherweise Verletzungen die Folge sein.
- Halterungen sollen entsprechend den Montageanweisungen angebracht werden. Eine unsachgemäße Montage kann Schäden oder Verletzungen zur Folge haben.
- Sicherheitsausrüstung und geeignete Werkzeuge verwenden. Die Montage des Produktes sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden.
- Dieses Produkt kann auf Wänden mit Fachwerk, massiven Beton- oder Steinwänden montiert werden.
- Die tragenden Oberflächen sollten das gesamte Gewicht von Geräten und allen zusätzlichen Bauteilen sicher aushalten können.
- Nur die mitgelieferten Einbauschrauben verwenden und die Schrauben NICHT ZU FEST ANZIEHEN.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die Erstickungsgefahr beim Verschlucken hervorrufen können. Diese Teile von Kindern fernhalten.
- Dieses Produkt nur in Innenräumen verwenden. Verwendung des Produktes im Außenbereich kann zu Verletzungen und Schäden führen.
- WICHTIG: Vor der Montage bitte alle erhaltenen Bauteile mit der Bauteileliste abgleichen. Bei beschädigten oder fehlenden Teilen den Händler vor Ort nach Ersatzteilen fragen.
- WARTUNG: Die Halterungsklammer regelmäßig auf Sicherheit und Stabilität prüfen (am besten alle drei Monate)

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com