

DIGITUS® Click & Present Pro - Draadloos samenwerkingsstelsysteem

DS-55317

EAN 4016032478492



Click & Present Pro - BYOD-samenwerkingsstelsysteem HDMI, 2x TX, 1x RX

Het Wireless Collaboration System van DIGITUS® combineert al uw apparaten (notebook, tablet, smartphone) en biedt een hardwarematige presentatieoplossing voor draadloze overdracht van schermhoud voor vergader-/conferentieruimten. Er kunnen maximaal 30 deelnemers worden aangesloten op de ontvanger. Tot 4 deelnemers kunnen gelijktijdig presenteren/samenwerken in split-screen modus. Notebooks kunnen worden aangesloten op de HDMI-zender en de set kan worden uitgebreid met extra zenders (DS-55322). Je kunt ook rechtstreeks streamen vanaf de notebook (zonder TX) via draadloos scherm (Windows)/scherm synchronisatie (macOS) naar de ontvanger. Content van een tablet/smartphone kan gemakkelijk gedeeld worden via de sharing/cast functie (iOS, iPadOS/Android) van je mobiele apparaat door je mobiele apparaat vooraf via WLAN te verbinden met de ontvanger (SSID). De installatie van het systeem is zoveel mogelijk vereenvoudigd - er is geen extra software/apps nodig. Verhoog de efficiëntie van uw vergaderingen, bespaar tijd en bereik optimale resultaten. Delen - Presenteren - Samenwerken.

Draadloos samenwerkings-/presentatiesysteem - presenteer vanaf je notebook, tablet of smartphone

- Delen, presenteren en samenwerken vanaf je notebook, tablet of smartphone
- Eenvoudige installatie - geen software of app nodig
- Zendafstand: tot 50 m (onbeperkt zicht)
- Gelijktijdige presentatie van maximaal 4 deelnemers in gesplitst scherm
- Tot 30 deelnemers (gelijktijdige verbinding met de ontvanger)
- Delen vanaf notebook via HDMI-zender (zender) of via draadloos scherm (Windows)/scherm synchronisatie (macOS)
- Delen vanaf de tablet/smartphone via de scherm synchronisatie (iOS, iPadOS/Android) van je mobiele apparaat
- Touch Panel Back Control - met de touch back-functie van de ontvangereenheid kunnen gebaren/bedieningen draadloos worden teruggestuurd naar een Windows-pc met behulp van een vinger op een groot aanraakscherm.
- Geïntegreerd whiteboard - het hoofdmenu van de ontvanger heeft een whiteboardfunctie en maakt het in combinatie met een touchscreen mogelijk om tijdens de vergadering of presentatie snel aantekeningen te maken, direct op het scherm
- UHD 4K/60Hz (3840x2160p) aan de ontvangerkant - aansluiting van 4K-beeldschermen
- Ondersteunt Windows, macOS, iOS, iPadOS, Android
- Ondersteunt HDR (hoog dynamisch bereik)

- BYOD-systeem - Breng je eigen apparaat mee
- Set bestaande uit 2x TX (zender) en 1x RX (ontvanger)
- Uitbreidbaar met extra HDMI-zenders (zenders) - DS-55322
- Aansluitingen zender (zender):
- 1x HDMI, stekker (Full HD, 1080p) - aansluiting op notebook, video-uitgang, kabellengte: 5 cm
- 1x USB-A, stekker - aansluiting op notebook, voeding, kabellengte: 12 cm
- 1x verbindingsknop - eenvoudig delen
- 1x LED-statusindicator
- Ontvangerverbindingen:
- 1x HDMI, aansluiting (UHD, 4K2K/60Hz) - aansluiting op het uitvoerapparaat
- 1x RJ45, socket (Fast Ethernet, 10/100 Mbps) - aansluiting op het netwerk/internet
- 2x USB-A, aansluiting (USB 2.0) - aansluiting voor muis en toetsenbord / aanraakscherm
- 1x USB-C, socket - voeding (10W, 5V/2A)
- 1x LED-statusindicator
- 2x radioantenne
- Radionorm: IEEE 802.11 b/g/n/ac, 2,4G/5GHz, 2T2R
- AES 128-bits codering
- WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK-authenticatie
- Vertraging: ongeveer 100 ms (verzending van zender naar ontvanger)
- Compressie: H.264
- Behuizing: Zender - ABS / Ontvanger - Aluminium
- Afmetingen: Zender L 8,0 x B 8,0 x H 1,4 cm / Ontvanger L 8,5 x 10,4 x 2,3 cm
- Kleur: grijs/zwart
- Opmerkingen:
- De transmissieafstand bij beperkt zicht kan niet over de hele lijn worden bepaald en is afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse
- Muren, glas, enz. verkorten het signaalbereik of veroorzaken signaalverlies

Attributes

- Afstand: 50 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no

Package contents

- 1x ontvangereenheid
- 2x HDMI-zender
- 1x USB oplaadadapter (10W, 5V/2A)

- 1x opbergtray voor HDMI-zender
- 2x grafische adapter (HDMI - USB-C)
- 1x USB-kabel, 1,5 m
- 1x HDMI-kabel, 1,5 m
- 2x USB-adapter (USB-A, aansluiting - USB-C, stekker)
- 1x gebruiksaanwijzing

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	8	12.85	43.00	46.00	31.00	61,318.00
Packaging Unit Inside	1	1.61	19.00	29.00	11.00	6,061.00
Packaging Unit Single	1	1.61	19.00	29.00	11.00	6,061.00
Net single without Packaging	1	0.26	8.50	10.40	2.30	0.00

More images:



Safety notes

- Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Alleen voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving of in de buurt van water.
- Stel het product niet bloot aan extreem hoge of lage temperaturen, sterke lichtbronnen of direct zonlicht.
- Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen.
- Sluit de adapter pas aan op het lichtnet nadat u gecontroleerd hebt of de netspanning overeenkomt met de waarde die op het typeplaatje vermeld staat.
- Sluit de voeding nooit aan als deze beschadigd is. Neem in dergelijke gevallen contact op met uw leverancier.
- Haal de AC/DC netadapter uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt.
- Open het product nooit: Het apparaat kan onderdelen bevatten met een dodelijke spanning. Reparaties of onderhoud mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.
- Ondeskundig gebruik, wijzigingen of reparaties door de gebruiker maken alle garanties ongeldig.
- - We aanvaarden geen productverantwoordelijkheid voor onjuist of onbedoeld gebruik van het product.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com