# DIGITUS Conmutador de 8 puertos, 10/100 Mbps Fast Ethernet, unmanaged

**DN-80069**
**EAN 4016032478676**

**Conmutador FE de 8 puertos RJ 45 Digitus 8 x 10/100 Mbit/s**

El conmutador Fast Ethernet de 8 puertos de DIGITUS® ofrece 5 puertos RJ45 con un ancho de banda de 10/100 Mbps cada uno. Amplíe la red existente de manera sencilla. En el conmutador propiamente dicho no se necesitan realizar configuraciones; gracias a Auto-Negotiation y Auto MDI/MDI-X también se detectan automáticamente los cables y las velocidades. El conmutador se puede utilizar como variante de sobremesa o fijar en una pared con la ayuda de los accesorios de montaje incluidos en el suministro. Gracias a la fuente de alimentación externa, el conmutador no necesita ningún ventilador. Ideal para la ampliación / creación de pequeñas redes domésticas o de empresa con unas velocidades de transmisión de hasta 100 Mbps.

**Conmutador de red 10/100 Mbps de 8 puertos, unmanaged, Auto-Negotiation en los puertos RJ45, funcionalidad MDI/MDIX en todos los puertos.**

- Número de puertos: 8 x 10/100 Mbps
- Estándares de red: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3az
- Auto-Negotiation: Auto MDI/MDIX
- IEEE802.3x Full-Duplex Flow Control
- Método de transferencia: Store-and-Forward
- Capacidad de transmisión: 745 Kpps
- Pilotos LED: 10/100 Mbps enlace
- Jumbo-Frames: 1552 bytes
- Búfer: 448 Kbits
- Direcciones MAC: 1K
- Diseño sin ventilador
- Tensión de servicio: 5 V CC/500 mA
- Consumo de potencia: máx. 1,4 W
- Alimentación eléctrica fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Tipo de conector fuente de alimentación: Conector Euro tipo C (CEE 7/16)
- Tipo de conector lado del dispositivo: Conector hueco (CC) 5,5 mm/2,1 mm
- Temperatura de servicio: 0 °C a 40 °C
- Humedad de operación: 10 % a 90% HR (sin condensación)
- Temperatura de conservación: -40 °C a 70 °C
- Diseño sin ventilador (Air flow cooling)
- Dimensiones: Anch. 140 x prof. 67 x alt. 26 mm
- Peso: 635 g
- Número de puertos: 8
- Velocidad Ethernet: Fast Ethernet
- Uso industrial: no
- Apto para exteriores: no
- Managed: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Protección contra vandalismo: no
- VLAN: no

**Package contents**

- 1 conmutador Fast Ethernet de 8 puertos
- 1 fuente de alimentación
- 1 guía de inicio rápido

| **Logistics** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 45 | 17.70 | 35.50 | 48.80 | 26.20 | 45,388.90 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.39 | 7.90 | 15.60 | 6.70 | 825.71 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.00 | 6.70 | 14.00 | 2.60 | 0.00 |

**More images:**

5V DC


DIGITUS
DN-80069 // 8-Port Switch, 10/100 Mbps Fast Ethernet, Unmanaged
Anschlüsse
Connections
Statusanzeige
Status indicator
RJ45
10/100Mbps
Power supply


DIGITUS
DN-80069 // 8-Port Switch, 10/100 Mbps Fast Ethernet, Unmanaged
Beispiele
für die Benutzung
Examples of use
Computer
Printer
VoIP PoE Phone
PoE Wireless
Access Point
Ready RAS
Network Video
Recorder
Scanner
PoE PTZ
Camera


DIGITUS
AUTO
mdi / mdix
10/100
FAST
ETHERNET
8-Port Switch, 10/100 Mbps
Fast Ethernet, Unmanaged