

DIGITUS® Kablosuz HDMI genişletici seti, 50 m, 1080p/60Hz

DS-55318

EAN 4016032478744



Kablosuz HDMI Genişletici Seti, 50 m Dongle, 1'e 1, Full HD

Kablosuz HDMI Genişletici Seti ile HDMI video ve ses sinyallerini kablosuz olarak 50 metreye kadar mesafeye net bir şekilde iletebilirsiniz. Çalıştırma ve kurulum çocuk oyuncağı. Gerçek tak ve çalıştır - tak ve çalıştır. Verici ve alıcıya cihazınızın HDMI bağlantı noktası üzerinden (0,5A gereklidir), alternatif olarak (ek olarak) birlikte verilen mikro USB kablosuyla dizüstü bilgisayarınızın, PC'nizin vb. USB bağlantı noktası üzerinden güç sağlanabilir. Verici ve alıcının kompakt tasarımı sayesinde kolay, hızlı ve bireysel olarak kurulabilir - toplantı, konferans veya kongre odaları için mükemmel bir çözüm. Ancak özel evlerde spontane veya kısa süreli kurulumlar için de kullanılabilir.

HDMI video ve ses sinyallerini kablosuz olarak Full HD kalitesinde 50 m'ye kadar mesafeye net bir şekilde iletir

- Kablosuz HDMI sinyal iletimi 50 m'ye kadar (engelsiz görüş)
- 1920x1080p'ye kadar çözünürlükleri destekler
- Radyo kanalı: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- HDMI sürümü: 1.4
- HDCP sürümü: 1.3
- Kimlik doğrulama protokolü: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)
- Birim başına bağlantılar: 1x HDMI fişi, 1x mikro-USB soketi
- Güç kaynağı: HDMI soketi (0,5A gereklidir) veya mikro USB üzerinden (DC 5V/0,5A)
- LED durum göstergeli bağlantı düğmesi
- Ses: Stereo, 16 bit / 48 KHz

- Gecikme: yaklaşık 120 ms (vericiden alıcıya iletim)
- ABS gövde
- Güç tüketimi: 2,5 W
- Sıkıştırma: H.264
- Çalışma sıcaklığı: 0-40°C
- Boyutlar (1 adet): U 8,3 x G 3,2 x Y 1,3 cm
- Ağırlık (1 birim): 27 g
- Renk: siyah
- Sınırlı görüş mesafesi ile iletim mesafesi genel olarak belirlenemez ve sahadaki koşullara bağlıdır
- Duvarlar, camlar vb. sinyal kapsamını kısaltır veya sinyal kaybına neden olur

Attributes

- Çözünürlük maks.: 1920 x 1080 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Full HD
- KVM: no
- Mesafe: 50 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no

Package contents

- 1x verici ünitesi
- 1x alıcı ünitesi
- 2x Mikro-USB kablosu (0,8 m)
- 2x HDMI uzatma kablosu (0,15 m)
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	11.04	43.00	46.00	31.00	61,318.00
Packaging Unit Inside	1	0.28	12.30	12.30	5.00	756.45
Packaging Unit Single	1	0.28	12.30	12.30	5.00	756.45
Net single without Packaging	1	0.03	8.30	3.20	1.30	0.00

More images:



Safety notes

- Lütfen cihazı kullanmadan önce bu talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.
- Sadece iç mekan kullanımı içindir.
- Cihazı nemli bir ortamda veya su yakınında kullanmayın.
- Ürünü aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara, güçlü ışık kaynaklarına veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Bu ürün bir oyuncak değildir. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.
- Şebeke voltajının anma değeri plakasında belirtilen değere uygun olduğundan emin olmadan adaptörü şebekeye bağlamayın.
- Hasarlıysa güç kaynağı ünitesini asla bağlamayın. Bu gibi durumlarda lütfen tedarikçinizle iletişime geçin.
- Cihaz uzun bir süre kullanılmıyacaksa AC/DC şebeke adaptörünü güç kaynağından ayırın.
- Ürünü asla açmayın: Cihaz ölümcül gerilime sahip parçalar içerebilir. Onarım veya bakım sadece kalifiye personel tarafından yapılmalıdır.
- Kullanıcı tarafından yapılan uygunsuz kullanım, modifikasyonlar veya onarımlar tüm garantileri geçersiz kılacaktır.
- - Ürünün uygunsuz veya amaç dışı kullanımı için hiçbir ürün sorumluluğu kabul etmiyoruz.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>

info@assmann.com