

# DIGITUS® Transmissor HDMI sem fios para Click & Present Mini (DS-55319)

DS-55320

EAN 4016032478799



## Transmissor HDMI sem fios (TX) Unidade adicional para DS-55319

Com o sistema de apresentação sem fios, pode transmitir sinais de vídeo e áudio HDMI® em Full HD até 50 metros com uma linha de visão direta. A colocação em funcionamento e a operação são muito simples. Plug & play - basta ligar e começar a utilizar. O conjunto pode ser expandido para (um total de) até 16 unidades receptoras (DS-55320). Mude rápida e facilmente para o transmissor pretendido com o toque de um botão e partilhe os seus conteúdos. Também pode partilhar conteúdos diretamente a partir do seu dispositivo móvel (smartphone/tablet) através do sistema operativo do dispositivo móvel, sem necessidade de uma aplicação adicional. O transmissor pode ser alimentado através da porta HDMI do seu PC (> 500 mA necessários). Para um funcionamento seguro e estável, recomendamos que o transmissor e o receptor sejam sempre alimentados através do cabo micro USB. Graças ao design compacto do transmissor e do receptor, a colocação em funcionamento é rápida, fácil e personalizável - a solução perfeita para salas de reuniões e conferências.

## Unidade de transmissor adicional para o sistema de apresentação sem fios (DS-55319)

- Transmissão de sinal HDMI sem fios até 50 m (vista desobstruída)
- Suporta resoluções até 1920x1080p
- Canal de rádio: IEEE 802.11ac, 5 GHz, 2T2R
- Versão HDMI: 1.4
- Versão HDCP: 1.3
- Encriptação AES de 128 bits
- Protocolo WPA2
- Protocolo de autenticação: WPA2 (WPAS-PSK / WPA2-Enterprise)

- Compatível com Windows, macOS
- Ligações por unidade: 1x ficha HDMI, 1x tomada micro-USB
- Alimentação eléctrica: Tomada HDMI (0,5A necessário) ou através de micro USB (DC 5V/0,5A)
- Botão de ligação com LED indicador de estado
- Áudio: Estéreo, 16 bits / 48 KHz
- Caixa em ABS
- Consumo de energia: aprox. 2,5 W
- Compressão: H.264
- Temperatura de funcionamento: 0-40°C
- Dimensões (1 unidade): C 8,3 x L 3,2 x A 1,3 cm
- Peso (1 unidade): 27 g
- Cor: preto
- A distância de transmissão com visibilidade limitada não pode ser determinada de forma generalizada e depende das condições no local
- Paredes, vidros, etc. reduzem a cobertura do sinal ou causam perda de sinal

## Attributes

- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no


## Package contents

- 1x unidade transmissora
- 1x cabo Micro-USB (0,5 m)
- 1x cabo de extensão HDMI (0,15 m)
- 1x QIG

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	30	5.60	27.00	26.00	26.00	18,252.00
Packaging Unit Inside	1	0.19	8.00	12.50	5.00	500.00
Packaging Unit Single	1	0.19	8.00	12.50	5.00	500.00
Net single without Packaging	1	0.03	8.30	3.20	1.30	0.00

**More images:**



**Safety notes**

- Please read these instructions carefully before using the appliance and keep them for future reference.
- For indoor use only.
- Do not use the device in a damp environment or near water.
- Do not expose the product to extremely high or low temperatures, strong light sources or direct sunlight.
- This product is not a toy. Keep it out of the reach of children.
- Do not connect the adapter to the mains until you have made sure that the mains voltage corresponds to the value specified on the rating plate.
- Never connect the power supply unit if it is damaged. In such cases, please contact your supplier.
- Disconnect the AC/DC mains adapter from the power supply if the appliance is not to be used for a longer period of time.
- Never open the product: The appliance may contain parts with lethal voltage. Repairs or maintenance should only be carried out by qualified personnel.
- Improper use, modifications or repairs carried out by the user will invalidate all warranties.
- - We accept no product responsibility for improper or non-intended use of the product.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>

---

info@assmann.com