

DIGITUS® Wireless HDMI Transmitter für Click & Present Pro (DS-55317)

DS-55322

EAN 4016032478911



Wireless HDMI Transmitter (TX) zusätzliche Einheit für DS-55317

Erweitern Sie das DIGITUS® Wireless Collaboration System Click & Present Pro (DS-55317) um zusätzliche Sendeeinheiten für noch mehr Teilnehmer in Meetings und Präsentationen. Bis zu 30 Sender können mit dem Empfänger verbunden werden. Verbinden Sie den HDMI-Transmitter mit Ihrem Notebook via HDMI-Anschluss sowie USB-A Anschluss für die Stromversorgung. Verbinden Sie sich einfach und schnell via Knopfdruck mit dem Empfänger und teilen Ihre Inhalte - eine Softwareinstallation ist nicht erforderlich. Teilen - Präsentieren - Zusammenarbeiten.

Erweitern Sie das Wireless Collaboration System Click & Present Pro (DS-55317) um zusätzliche Sendeeinheiten (Transmitter) für noch mehr Teilnehmer

- Erweitern Sie das Wireless Collaboration System Click & Present Pro (DS-55317) auf bis zu 30 HDMI-Transmitter
- Einfache Installation - Keine Software erforderlich - Plug, Press & Play
- Übertragungsdistanz: bis zu 50 m (uneingeschränkte Sicht)
- Anschlüsse Transmitter (Sender):
- 1x HDMI, Stecker (Full HD, 1080p) - Anschluss am Notebook, Video-Ausgang, Kabellänge: 5 cm
- 1x USB-A, Stecker - Anschluss am Notebook, Stromversorgung, Kabellänge: 12 cm
- 1x Verbindungs-Taste - Einfaches Teilen

- 1x LED Statusanzeige
- Funk-Standard: IEEE 802.11 b/g/n/ac, 2,4G/5GHz, 2T2R
- AES 128-bit Verschlüsselung
- WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK Authentifizierung
- Latenz: ca. 100 ms
- Unterstützt Windows, macOS
- Kompression: H.264
- Gehäuse: ABS
- Abmessungen: L 8,0 x B 8,0 x H 1,4 cm
- Farbe: grau/schwarz
- Hinweise:
- Die Übertragungsdistanz bei eingeschränkter Sichtweite kann nicht pauschal bestimmt werden und hängt von den Gegebenheiten vor Ort ab
- Wände, Glas, etc. verkürzen die Signalabdeckung oder verursachen Signalverluste

Merkmale

- KVM: nein
- PoE (Power over Ethernet): nein


Lieferumfang

- 1x Wireless HDMI-Transmitter
- 1x Handbuch

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	30	8,37	21,00	48,00	26,50	26.712,00
Innen-VPE	1	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,28	11,00	19,00	2,80	585,20
Netto einzeln ohne VP	1	0,09	8,00	8,00	1,40	0,00

Weitere Anwendungsbilder:



Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.
- Nur für den Gebrauch in Innenräumen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung oder in der Nähe von Wasser.
- Setzen Sie das Produkt nicht extrem hohen oder niedrigen Temperaturen, starken Lichtquellen oder direktem Sonnenlicht aus.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Schließen Sie den Adapter erst dann an das Stromnetz an, wenn Sie sich vergewissert haben, dass die Netzspannung mit dem auf den Typenschildern angegebenen Wert übereinstimmt.
- Schließen Sie das Netzteil niemals an, wenn es beschädigt ist. Wenden Sie sich in solchen Fällen bitte an Ihren Lieferanten.
- Trennen Sie den AC/DC-Netzadapter vom Stromnetz, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Öffnen Sie niemals das Produkt: Das Gerät kann Teile mit tödlicher Spannung enthalten. Reparaturen oder Wartung sollten nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
- Unsachgemäßer Gebrauch, selbst vorgenommene Änderungen oder Reparaturen führen zum Erlöschen jeglicher Garantien.
- Wir übernehmen keine Produktverantwortung für unsachgemäßen oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch des Produkts.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com