

DIGITUS® HDMI KVM IP Genişletici Seti

DS-55507

EAN 4016032478935



IP üzerinden HDMI KVM Genişletici Seti 150 m, Full HD 1080p

HDMI KVM IP Genişletici Seti, bir verici ünitesi (yerel konum) ve bir alıcı ünitesinden (uzak konum) oluşur. HDMI sinyali, bir ağ kablosu (CAT 5e veya üstü) (noktadan noktaya bağlantı) aracılığıyla maksimum 150 metre mesafeye kadar uzatılabilir. HDMI sinyali ayrıca mevcut ağ altyapısı veya standart IP ağ anahtarları (IP bağlantısı) kullanılarak sınırsız bir mesafeye uzatılabilir. Desteklenen en yüksek video çözünürlüğü Full HD'dir (1920x1200/60 Hz, 4:4:4). Ayrıca alıcı ünitesindeki USB bağlantı noktaları aracılığıyla bir bilgisayara (fare ve klavye) kolay erişim sağlar. Endüstriyel, ticari ve kamu uygulamaları için mükemmeldir.

HDMI sinyalini 150 m'ye kadar uzatır ve alıcı ünite üzerindeki klavye/fare aracılığıyla sinyal kaynağını kontrol etmek için KVM işlevselliği sunar

- HDMI 1.4
- 6,75 Gbps video bant genişliği
- Full HD, 1920x1200/60 Hz, 4:4:4 destekler
- HDCP 1.4
- CAT 5e, 6, 6A, 7, 8 ağ kablolarını destekler
- Maksimum iletim mesafesi: 150 m (noktadan noktaya bağlantı)
- H.256 kodlama/kod çözme desteği
- USB 1.1
- Sıkıştırma: H.265
- Verici ünitesi bağlantıları:
 - 1x HDMI girişi (1920x1200/60Hz) - Sinyal kaynağı bağlantısı
 - 1x RJ45 çıkışı - CAT iletim kablosu bağlantısı
 - 1x USB-B girişi - KVM işlevselliğini kullanmak için ana bilgisayar bağlantısı
 - 1x IR çıkışı - IR vericisi bağlantısı
 - 1x güç kaynağı girişi (DC 5V/1A) - harici güç kaynağı bağlantısı
- Alıcı ünite bağlantıları:
 - 1x HDMI çıkışı (1920x1200/60Hz) - Çıkış cihazı bağlantısı

- 1x RJ45 girişi - CAT iletim kablosu bağlantısı
- 2x USB-A (1.1) girişi - fare ve klavye bağlantısı
- 1x IR girişi - IR alıcı bağlantısı
- 1x güç kaynağı girişi (DC 12V/1A) - harici güç kaynağı ünitesi bağlantısı
- ESD koruması
- Çalışma sıcaklığı: -10-50°
- Güç tüketimi: verici yaklaşık 1,4 W, alıcı yaklaşık 1,7 W
- Sıkıştırma: H.265
- Gövde: Metal
- Boyutlar (1 adet): U 9,15 x G 6,7 x Y 1,75 cm
- Ağırlık: verici 155 g, alıcı 150 g
- Renk: siyah

Attributes

- Çözünürlük maks.: 1920 x 1200 Piksel, 60 Hz
- HDTV Standart: Full HD
- Kategori: CAT 5e
- İletim teknolojisi: IP
- KVM: yes
- Mesafe: 150 m
- PoE (Ethernet Üzerinden Güç): no
- Video bağlantı noktaları: HDMI

Package contents

- 1x verici ünitesi
- 1x alıcı ünitesi
- 1x IR verici kablosu (1,5 m)
- 1x IR alıcı kablosu (1,5 m)
- 2x güç kaynağı ünitesi (DC 12V/1A, 1,15 m)
- 1x USB-B-A kablosu (1,5 m)
- 1x kullanım kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	4.00	38.80	40.00	29.00	45,008.00
Packaging Unit Inside	1	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.20	13.50	18.50	7.50	1,873.12
Net single without Packaging	1	0.16	9.20	6.70	1.80	0.00

More images:



Safety notes

- Cihaz bir fişli güç kaynağı ile çalıştırılıyorsa, güç adaptörünün doğru bağlandığından ve belirtilen gereksinimleri (örn. voltaj ve akım) karşıladığından emin olun.
- Kararlı sinyal iletimi sağlamak için yalnızca sertifikalı CAT5e veya CAT6 kabloları kullanın.
- Özellikle uzun kablo geçişleri için veya parazite eğilimli ortamlarda korumalı ağ kablolarının kullanılması önerilir.
- Sinyal kalitesini etkileyebilecek gevşek kontaklardan kaçınmak için tüm bağlantıların sıkı ve sağlam olduğundan emin olun. HDMI ve Ethernet bağlantılarının doğru bağlandığından emin olun.
- Sinyal parazitini önlemek için CAT kablusunun yüksek voltajlı güç hatlarının veya diğer güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarının yakınına dâşınmediğinden emin olun.
- Cihazı sadece belirtilen sıcaklık aralığında çalıştırın.
- Cihazı açık havada veya nemli ya da ıslak ortamlarda kullanmayın
- Tüm bağlantıları ve kabloları aşınma veya hasar açısından düzenli olarak kontrol edin. Kablolar ve bağlantılar, özellikle sık kullanımda veya uzun kurulumlarda aşınabilir ve bu da düşük sinyal kalitesine veya sistem arızasına yol açabilir.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com