DIGITUS® Universelle Monitor-Wandhalterung mit Gasdruckfeder und Schwenkarm

DA-90425

EAN 4016032479727



Single Gasdruckfeder Monitor-Wandhalter 32", 9 kg max, schwarz

Die universelle Monitor-Wandhalterung von DIGITUS® unterstütz Flat- sowie Curved-Monitore bis 32" mit max. 9 kg Gewicht. Die Gasdruckfeder sowie der Schwenkarm garantieren bequemes und flexibles Justieren der Monitorposition. Das ingrierte Kabelmanagement sorgt für einen organisierten und aufgeräumten Arbeitsbereich. Die Wandhalterung bietet eine VESA Kompatibiltät von 75x75 sowie 100x100.

Volle Flexibilität für Ihren Monitor - Neigen, Drehen, Schwenken sowie platzsparende Wandmontage

- Für Flat- und Curved-Monitore von 15" - 32"
- Maximale Traglast: 9 kg
- VESA-Kompatibilität: 75 x 75, 100 x 100
- Neigen: -45°/+90°, Schwenken: -90°/+90°, Frontplatte drehbar: 360°
- Schwenkbarer Arm: bietet maximale Sichtflexibilität
- Gasdruckfeder: gleicht das Gewicht Ihres Monitors perfekt aus
- Eingebauter Federspanner für perfekte Gewichtseinstellung
- Integriertes Kabelmanagement: für einen organisierten und aufgeräumten Arbeitsbereich

- Material: Aluminium, Kunststoff, Stahl
- Oberfläche: Pulverbeschichtung
- Monitor Anzahl: 1Befestigungsart: Wandmontage
- Länge: L 47,5 x B 11,7 x H 49,1 cm
- Gewicht: 1,64 kg
- Farbe: Schwarz, matt

Merkmale

- Befestigungsart: Wandmontage
- Gewicht pro Monitor (max.): 9 kg
- Monitor Anzahl: 1
- Monitor Größe: bis 32"
- VESA Befestigung: 75x75 mm, 100x100 mm


Lieferumfang

- 1x Universal Monitor-Wandhalterung
- 1x Montagezubehör
- 1x Kurzanleitung

Logistische Daten


	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	6	14,00	42,50	61,50	26,00	67.957,50
Innen-VPE	1	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	2,33	29,70	41,00	8,00	9.741,60
Netto einzeln ohne VP	1	1,64	47,50	11,70	49,10	0,00

Weitere Anwendungsbilder:














Sicherheitshinweise

- Bitte vor Beginn der Montage und Zusammenbau das ganze Handbuch durchlesen. Bitte sich mit dem Händler vor Ort bei Fragen zur Anleitung oder Warnungen in Verbindung setzen.
- VORSICHT: Bei Verwendung mit Produkten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können Schäden oder möglicherweise Verletzungen die Folge sein.
- Halterungen sollen entsprechend den Montageanweisungen angebracht werden. Eine unsachgemäße Montage kann Schäden oder Verletzungen zur Folge haben.
- Sicherheitsausrüstung und geeignete Werkzeuge verwenden. Die Montage des Produktes sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden.
- Dieses Produkt kann auf Wänden mit Fachwerk, massiven Beton- oder Steinwänden montiert werden.

- Die tragenden Oberflächen sollten das gesamte Gewicht von Geräten und allen zusätzlichen Bauteilen sicher aushalten können.
- Nur die mitgelieferten Einbauschrauben verwenden und die Schrauben NICHT ZU FEST ANZIEHEN.
- Dieses Produkt enthält Kleinteile, die Erstickungsgefahr beim Verschlucken hervorrufen können. Diese Teile von Kindern femhalten.
- Dieses Produkt nur in Innenräumen verwenden. Verwendung des Produktes im Außenbereich kann zu Verletzungen und Schäden führen.
- WICHTIG: Vor der Montage bitte alle erhaltenen Bauteile mit der Bauteileliste abgleichen. Bei beschädigten oder fehlenden Tellen den Händler vor Ort nach Ersatzteilen fragen.
- WARTUNG: Die Halterungsklammer regelmäßig auf Sicherheit und Stabilität prüfen (am besten alle drei Monate

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com