

DIGITUS® Podwójny pionowy uchwyt monitora, 2x 32", 2x 8 kg

DA-90438

EAN 4016032481928



Uchwyt biurkowy pionowy 2xLCD max. 32" 8kg, zaciskowy czarny

Uchwyt biurkowy umożliwia zamontowanie dwóch monitorów o przekątnej do 32" / 8 kg pionowo, jeden nad drugim. Uchwyt umożliwia odchylenie, obracanie i pochylanie monitorów. Funkcja szybkiego zwalniania umożliwia szybkie podłączenie i odłączenie monitorów. Uchwyt oferuje dwie opcje montażu: w zestawie znajduje się zarówno zacisk stołowy, jak i przelotka.

Uchwyt biurkowy oferuje możliwość zamontowania dwóch monitorów o przekątnej do 32" / 8 kg pionowo, jeden nad drugim

- Odpowiedni dla (zakrzywionych) monitorów do 32" / maks. 8 kg.
- Szybkozłęczka: płytke VESA można przymocować/odblokować za pomocą śruby podczas montażu i demontażu.
- Regulacja wysokości, obracanie, odchylenie
- Kompatybilność VESA: 75x75, 100x100
- Zintegrowane zarządzanie kablami: dla zorganizowanego i uporządkowanego miejsca pracy
- Uchwyt monitora: pochYLENIE: -45°/+45°, obrót: -45°/+45°, panel przedni obracany: -180°/+180°

- Materiał: stal, tworzywo sztuczne
- Powierzchnia: malowanie proszkowe
- Ilość monitorów: 2
- Dwie opcje montażu: zarówno zacisk stołowy, jak i pręt przelotowy
- Kolor: czarny, matowy
- Waga: 4,2 kg
- Testowany i certyfikowany produkt ergonomiczny – certyfikowany przez IGR (Instytut Zdrowia i Ergonomii)

Atrybuty

- Liczba monitorów: 2
- Maksymalna waga monitora: 8 kg
- Montaż VESA: 75x75 mm, 100x100 mm
- Przekątna ekranu: do 32"
- Sposób montażu: Uchwyt zaciskowy

Zawartość opakowania

- 1x uniwersalny uchwyt na dwa monitory, pionowy
- 1x materiał montażowy
- 1x instrukcja montażu

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	4	19.50	31.50	50.50	26.00	41,359.50
Opakowanie wewnętrzne	1	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	4.88	15.30	49.60	12.30	9,334.22
Netto bez opakowania	1	4.20	15.00	11.50	99.00	0.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Przed rozpoczęciem montażu i instalacji należy przeczytać całą instrukcję. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących instrukcji lub ostrzeżeń należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.
- PRZESTROGA: Używanie z produktami przekraczającymi dopuszczalną wagę może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Wsporniki należy montować zgodnie z instrukcją montażu. Nieprawidłowy montaż może spowodować uszkodzenie lub obrażenia ciała.
- Należy używać sprzętu ochronnego i odpowiednich narzędzi. Produkt powinien być instalowany wyłącznie przez specjalistów.
- Produkt ten może być instalowany na ścianach drewnianych, betonowych lub kamiennych.
- Powierzchnie nośne powinny być w stanie bezpiecznie wytrzymać cały ciężar urządzeń i wszystkich dodatkowych komponentów.
- Należy używać wyłącznie dostarczonych śrub montażowych i NIE DOKRĘCAĆ ŚRUB ZBYT DOKŁADNIE.
- Ten produkt zawiera małe części, które mogą spowodować ryzyko zadławienia w przypadku połknięcia. Części te należy trzymać z dala od dzieci.
- Produktu należy używać wyłącznie w pomieszczeniach. Używanie produktu na zewnątrz może prowadzić do obrażeń i uszkodzeń.
- WAŻNE: Przed instalacją należy porównać wszystkie otrzymane komponenty z listą komponentów. Jeśli części są uszkodzone lub ich brakuje, należy poprosić lokalnego sprzedawcę o części zamienne.
- KONSERWACJA: Regularnie sprawdzaj wspornik montażowy pod kątem bezpieczeństwa i stabilności (najlepiej co trzy miesiące).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com