

DIGITUS® Suporte para monitor de vídeo de parede, 45-70"

DA-90446

EAN 4016032481935



Suporte de vídeo pop-out para parede Tamanho do ecrã 45-70", 70 kg máx., bloqueio antirroubo

O DA-90446 proporciona uma solução profissional de mural vídeo, sendo universalmente compatível com uma capacidade de carga máxima de 70 kg/154 lbs e um padrão de orifícios VESA 600x400 máximo. O micro-ajuste multidimensional permite um alinhamento preciso da configuração da parede de vídeo, incluindo profundidade, altura e inclinação. Este suporte de vídeo de parede possui um mecanismo de bloqueio rápido para uma instalação e manutenção fáceis. O mecanismo de bloqueio rápido mantém os ecrãs no lugar através de um sistema de bloqueio e desbloqueio. É a solução perfeita para ecrãs públicos e comerciais com um design antirroubo (é necessário um cadeado).

Função pop-out: permite um acesso rápido para instalação e manutenção e permite um alinhamento preciso das suas paredes de vídeo

- Função pop-out - acesso rápido para instalação e manutenção
- Tamanhos de ecrã suportados: 45" - 70"
- Carga máxima: 70 kg
- Regulação fina: profundidade 20 mm / altura 25 mm
- Gama de inclinação: +4° a -2°
- Nível do ecrã: +3° a -3°
- VESA-Kompatibilität: 200x200,300x200,400x200,300x300,400x300,400x400,600x400

- Alinhamento preciso do ecrã: ajuste da altura/profundidade
- Bloqueio rápido: bloqueia/desbloqueia o ecrã
- Sistema de bloqueio de abertura: garante a segurança, evitando a possibilidade de abertura accidental
- Orifício de segurança antirroubo: para segurança adicional contra remoção não intencional (é necessário um cadeado adicional)
- Tipo de montagem: Montagem na parede
- Material: aço
- Cor: preto
- Superfície: Revestimento em pó
- Dimensões (dobrado): L 67 x A 52,4 x P 9,5 cm
- Peso: 10,55 kg

Attributes

- Monitor weight (max.): 70 kg
- Mounting method: Wall-mount
- Number of monitors: 1


Package contents

- 1x Suporte para monitor de vídeo de parede Pop-Out
- 1x material de montagem
- 1x guia de instalação

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	2	23.66	29.30	76.00	30.00	66,804.00
Packaging Unit Inside	1	11.83	27.10	74.00	13.80	27,674.50
Packaging Unit Single	1	11.83	27.10	74.00	13.80	27,674.50
Net single without Packaging	1	10.54	9.50	67.00	28.50	0.00

More images:



Safety notes

- Please read the entire manual before starting assembly and installation. Please contact your local dealer if you have any questions about the instructions or warnings.
- CAUTION: Use with products that exceed the permitted weight may result in damage or possible injury.
- Brackets should be fitted in accordance with the installation instructions. Incorrect installation can result in damage or injury.
- Use safety equipment and suitable tools. The product should only be installed by specialists.
- This product can be installed on timber-framed, solid concrete or stone walls.
- The load-bearing surfaces should be able to safely withstand the entire weight of appliances and all additional components.
- Only use the installation screws supplied and DO NOT TIGHTEN the screws TOO TIGHT.
- This product contains small parts that can cause a choking hazard if swallowed. Keep these parts away from children.
- Only use this product indoors. Using the product outdoors can lead to injuries and damage.
- IMPORTANT: Before installation, please check all components received against the components list. If parts are damaged or missing, ask your local dealer for replacement parts.
- MAINTENANCE: Check the bracket regularly for safety and stability (preferably every three months).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com