

DIGITUS Porta monitor universale con supporto per notebook

DA-90436
EAN 4016032481942



Braccio del monitor con notebook-tablet 17-32", 9 kg. max., aggancio senza fissaggio + passacavo

Il supporto da tavolo offre la possibilità di allineare individualmente, in modo salvaspazio ed ergonomico un monitor fino a 32" / 9 kg e un notebook fino a 15,6" / 4 kg. Il supporto VESA è adatto per: alloggiamenti da 75 x 75, 100 x 100. Il supporto ha due opzioni di montaggio: sia aggancio al tavolo che asta passante. Grazie alla chiusura rapida, la piastra VESA si può fissare con una vite durante il montaggio/lo smontaggio. La gestione cavi integrata garantisce una postazione di lavoro ordinata.

Il supporto da tavolo offre la possibilità di allineare individualmente, in modo salvaspazio ed ergonomico un monitor fino a 32" / 9 kg e un notebook fino a 15,6" / 4 kg

- Adatto per monitor (curvi) fino a 32" / 9 kg max.
- Adatto per notebook fino a 15,6" / 4 kg max.
- Gestione cavi integrata: per un ambiente di lavoro organizzato e ordinato
- Due opzioni di montaggio: sia un aggancio al tavolo che un'asta di passante inclusi in dotazione
- Chiusura rapida: La piastra VESA si può fissare/allentare con una vite durante il montaggio/lo smontaggio
- Regolabile in altezza, girevole, orientabile

- I supporti per monitor regolabili garantiscono stabilità
- Compatibilità VESA: 75x75, 100x100
- Braccio del monitor: Inclinazione: -45°/+45°, rotazione: -90°/+90°, piastra frontale girevole: -180°/+180°
- Materiale: Acciaio, plastica
- Superficie: Verniciatura a polvere
- Numero di monitor: 1
- Numero di notebook: 1
- Modalità di fissaggio: Montaggio sul tavolo
- Colore: Nero, opaco
- Peso: 4,75 kg

Attributes


- Dimensioni dei monitor: fino a 32"
- Modalità di montaggio: Montaggio con morsetto
- Montaggio VESA: 75x75 mm, 100x100 mm
- Numero di monitor: 1
- Peso monitor (max.): 9 kg

Package contents

- 1x porta monitor universale con supporto per notebook
- 1x materiale di montaggio
- 1x istruzioni di montaggio

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	3	18.00	31.50	46.00	38.50	55,786.50
Packaging Unit Inside	1	6.00	29.80	44.30	11.30	14,917.60
Packaging Unit Single	1	6.00	29.80	44.30	11.30	14,917.60
Net single without Packaging	1	4.74	31.90	95.90	56.10	0.00

More images:



Safety notes

- Prima di iniziare il montaggio e l'installazione, leggere attentamente il manuale. Per qualsiasi domanda sulle istruzioni o sulle avvertenze, rivolgersi al rivenditore locale.
- **ATTENZIONE:** l'uso di prodotti che superano il peso consentito può causare danni o possibili lesioni.
- Le staffe devono essere montate secondo le istruzioni di installazione. Un'installazione errata può causare danni o lesioni.
- Utilizzare dispositivi di sicurezza e strumenti adeguati. Il prodotto deve essere installato solo da personale specializzato.
- Questo prodotto può essere montato su pareti a telaio, in cemento armato o in pietra.
- Le superfici portanti devono essere in grado di sopportare in modo sicuro l'intero peso degli apparecchi e di tutti i componenti aggiuntivi.
- Utilizzare esclusivamente le viti di installazione in dotazione e **NON SERRARE TROPPO LE VITE.**
- Questo prodotto contiene parti di piccole dimensioni che possono causare il rischio di soffocamento se ingerite. Tenere queste parti lontano dalla portata dei bambini.
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti chiusi. L'uso del prodotto all'aperto può provocare lesioni e danni.
- **IMPORTANTE:** prima dell'installazione, confrontare tutti i componenti ricevuti con l'elenco dei componenti. Se i componenti sono danneggiati o mancanti, rivolgersi al rivenditore locale per ottenere i pezzi di ricambio.
- **MANUTENZIONE:** controllare regolarmente la sicurezza e la stabilità della staffa di montaggio (preferibilmente ogni tre mesi).

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.
 ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>
info@assmann.com