

DIGITUS® Conjunto de extensor IP HDMI, Full HD

DS-55517

EAN 4016032482666



Conjunto de extensor de vídeo HDMI IP, 120m Full HD, 1080p, um para muitos

O HDMI Extender Set é um sistema de distribuição de vídeo de elevado desempenho constituído por uma unidade transmissora/recetora. Prolonga os sinais AV Full HD através de um cabo de rede CAT6 (ou superior) (ligação ponto-a-ponto) até 120 metros. Além disso, pode utilizar os comutadores de rede e as unidades receptoras individuais (DS-55518) para distribuir o seu conteúdo de vídeo até 253 ecrãs através da rede existente (ligação IP) e estendê-lo a uma distância ilimitada. A interface IR unidirecional integrada adicional permite o controlo remoto da fonte de entrada a partir do ecrã de saída (lado do recetor).

Utilize unidades receptoras adicionais (DS-55518) e a sua infraestrutura de rede/interruptores de rede existentes para apresentar conteúdos de vídeo em até 253 ecrãs (ligação IP)

- Utilize unidades receptoras adicionais (DS-55518) e a sua infraestrutura de rede existente para apresentar conteúdos de vídeo em até 253 ecrãs (ligação IP)
- Estende os sinais AV Full HD através de cabos CAT-6 a distâncias ilimitadas através da infraestrutura de rede existente ou utilizando comutadores de rede disponíveis no mercado
- Prolonga os sinais AV Full HD através de um cabo CAT 6 até 120 m (ligação ponto-a-ponto)
- Suporta resoluções até 1080p/60Hz, Full HD
- Suporta cabos de rede CAT 6, CAT 6A, CAT 7, CAT 8
- A interface IR permite o controlo remoto da fonte de entrada a partir do ecrã de saída
- HDCP 1.3
- Ligações da unidade transmissora:
 - 1x entrada HDMI (1080p/60Hz) - Ligação da fonte de sinal
 - 1x saída RJ45 - ligação do cabo de transmissão CAT
 - 1x saída IR - ligação do transmissor IR
 - 1x entrada de alimentação eléctrica (DC 5V/2A) - ligação de uma fonte de alimentação externa

- 1x botão de reset
- Ligações da unidade recetora:
 - 1x saída HDMI (1080p/60Hz) - Ligação do dispositivo de saída
 - 1x entrada RJ45 - ligação do cabo de transmissão CAT
 - 1x entrada IR - ligação do recetor IR
 - 1x entrada de alimentação eléctrica (DC 5V/2A) - ligação de uma fonte de alimentação externa
- Adequado para montagem na parede
- Temperatura de funcionamento: 0-50°.
- Consumo de energia: 8W
- Compressão: H.265
- Caixa: Metal
- Dimensões (1 unidade): C 10 x L 5,9 x A 2,5 cm
- Peso (1 unidade): 165 g
- Cor: preto

Attributes

- HDTV Standard: Full HD
- Resolution max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
- Category: CAT 6
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Transmission technology: IP
- Video connection ports: HDMI

Package contents

- 1x unidade transmissora
- 1x unidade recetora
- 1x cabo do transmissor IR (1,2 m)
- 1x cabo recetor IR (1,2 m)
- 2x fonte de alimentação (DC 5V/2A, 1,15 m)
- 1x material de montagem
- 1x manual de instruções

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com