DIGITUS® Placa PCIe 2x USB-C + 3x USB A

DS-30222

EAN 4016032485810



Placa PCIe 2x USB-C + 3x USB A 5x SuperSpeed 10Gbps

A placa PCI Express da Digitus expande o PC com 2 portas USB-C e 3 portas USB A. A esta placa podem ser ligados vários dispositivos, como discos rígidos, unidades de DVD, rato, teclado, leitor de cartões, etc.

USB 3.1 Gen2 Super Speed até 10 Gbps

- USB 3.1 Super Speed até 10 Gbits
- 2 x tomada USB SuperSpeed 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C
- 3 x tomada A SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen2)
- Cada porta suporta uma velocidade de transferência até 10 Gbps (USB3.1 Gen.2)
- Suporta taxas de transferência de dados de 10G / 5G / 480 / 12 / 1,5 Mbps
- Alimentação da porta USB Type-C™ 5 V / 3 A
- Alimentação Porta USB tipo A 5 V / 1 A
- Suporte para PCI Express v2.0 de 4 vias
- Suporta a especificação 1.1 da interface controladora de anfitrião extensível (xHCI)
- Suporta múltiplas INs
- Proteção contra sobretensão
- Sistemas operativos suportados: Windows 7/8/8.1/10/11, Linux
- Número de portas USB A: 3
- Número de portas USB C: 2

Package contents

- 1 x placa PCI Express USB 3.1 Gen2
- 1 x CD do controlador
- 1 x manual de instruções

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	6.41	28.00	38.00	30.00	31,920.00
Packaging Unit Inside	1	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.16	3.00	17.50	13.00	682.50
Net single without Packaging	1	0.16	2.30	9.40	12.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:










Safety notes

- Desliga completamente o computador e desliga-o da rede elétrica antes de instalar ou remover a placa de rede.
- A descarga eletrostática pode danificar o produto ou o computador. Antes de instalar o produto, tome medidas de proteção contra descargas eletrostáticas (ESD), por exemplo, utilizando uma pulseira antiestática.
- Antes da instalação, toque na superfície metálica da caixa do computador ou noutro objeto ligado à terra, para descarregar qualquer carga ESD através da caixa.
- Evite aplicar demasiada força ao ligar o produto ao computador.
- Por favor, certifique-se de que os cabos sejam ligados corretamente, sem os esticar em excesso nem os danificar.
- Evite tocar nos contactos do produto com os dedos, para evitar a corrosão ou a acumulação de carga estática.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com